


# HARTMANN TRESORE



# WAFFENTRESORE

*Jäger - Sportschützen - Sammler - Behörden*



**Waffentresore mit  
VdS-geprüftem  
Fingerprintschloss  
für mehr Sicherheit  
und Komfort!**



**Empfohlen vom  
Bundesverband  
Deutscher Berufsjäger**

**Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft**



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.



**HARTMANN**

**TRESORE AG**

*... mit Sicherheit für Sie da!*

## Inhaltsverzeichnis

Seite	Serie	Sicherheitseinstufung
	<b>HARTMANN Waffenschränke und Waffentresore</b>	
4	WT 080/WS 120	Sicherheitsstufe A/S1
5	WT 100	Sicherheitsstufe A/S1
6	WT 101	Sicherheitsstufe A/S1
7	WT 083	Sicherheitsstufe B/S2
8	WS 140	Sicherheitsstufe B/S2
9	WT 084	Sicherheitsstufe B/S2
10	WT 200	Sicherheitsstufe B/S2
10	WT 085	Sicherheitsstufe B/S2
11	WT 087	Sicherheitsstufe B/S2
12/13	WT 250	Widerstandsgrad N (0) + LFS 30 P
14	WS 160	Widerstandsgrad N (0) + LFS 30 P
15	WTS	Widerstandsgrad N (0)
16	WT 285	Widerstandsgrad I
17	WT 270	Widerstandsgrad I + LFS 30 P
18	WT 297/WT 298	Widerstandsgrad I + II + S 60 P
19	WT 300/WT 310	Widerstandsgrad I + II + S 60 P
	<b>HARTMANN Kurzwaffentresore</b>	
20	WTS 060-01	ohne Sicherheitsstufe
21	K 102 K	Sicherheitsstufe B/S2
21	WS 145	Sicherheitsstufe B/S2
21	WS 165	Widerstandsgrad N (0) + LFS 30 P
22	HTI 116	Widerstandsgrad I
22	WS 175	Widerstandsgrad I + LFS 30 P
	<b>HARTMANN Munitionsschränke</b>	
23	WS 125	Sicherheitsstufe A/S1
24/25	<b>HARTMANN Waffenraumtüren</b>	
25	<b>HARTMANN Modulare Waffenräume</b>	
	<b>HARTMANN Exclusive Line</b>	
26/27	<b>HARTMANN Panzerglaswaffenschränke</b>	
28	<b>HARTMANN Panzerglaswaffentresore</b>	
29	<b>HARTMANN Panzerglasschränke/Panzerglastresore</b>	
30/31	<b>HARTMANN Massivholzwaffentresore</b>	
32	<b>HARTMANN Auto-Waffenschränke</b>	
33	<b>HARTMANN Zubehör</b>	
34/35	<b>HARTMANN Spezial-Waffentresore</b>	
36/37	<b>HARTMANN Verschlusstechnik</b>	
38-43	<b>HARTMANN Produktübersicht</b>	
44	<b>Transportfragebogen</b>	
45	<b>Anforderungsfax</b>	
46	<b>Auszug aus dem Waffengesetz</b>	
47	<b>Referenzen</b>	

## Die HARTMANN TRESORE AG

ist ein modernes Unternehmen, das aus langer Handwerkstradition erwachsen ist. Vor über 150 Jahren wurde die „Schmiede und Stellmacherei Hartmann“ in Westfalen gegründet. 1983 spezialisierten sich Christoph und Heinrich Hartmann auf den Bereich Tresore. Ein Unternehmen, das sich allen Anforderungen einer langen Tradition stellt. Neue Ideen und Sachverstand - eine Kombination, auf die Sie vertrauen können. HARTMANN - Leistung durch Erfahrung. Wir sind stolz darauf, dass sich der heutige Betrieb noch immer in Familienbesitz befindet.

### Sicherheit mit System

Für die Sicherheit aller Gegenstände, die Ihnen wert und wichtig sind, bieten wir Ihnen nicht nur einen Tresor, sondern ein komplettes Sicherheitspaket.



### Unser Sicherheitspaket für Sie:

#### Qualität

Unsere Tresore zeichnen sich durch die Verwendung hochwertiger Materialien und durch große Präzision in der Verarbeitung aus, sie entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsanforderungen des VDMA (Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbau e.V.) bzw. der VdS Schadenverhütung GmbH und der ESSA nach EURO-Normen. Das ist für Sie versicherungstechnisch von großer Bedeutung. Qualität ist eine Grundvoraussetzung für uns!

#### Service

„Geht nicht gibt's nicht!“ Dieses Firmenmotto hat bei uns Tradition. Die Anschaffung eines Sicherungssystems bedarf einer individuellen, diskreten Beratung und Betreuung des Kunden. Dessen sind wir uns bewusst! Von der ersten unverbindlichen Beratung bis zur kompletten Planung und Durchführung stehen wir Ihnen kompetent zur Seite. Unser Kundendienst betreut Sie auch noch lange nach dem Kauf.

#### Preis-Leistungs-Verhältnis

Unser Ziel ist es, ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis für Sie zu erreichen. Daher achten wir trotz unseres hohen Qualitätsanspruches besonders auf preisbewussten Einkauf und eine rationelle Fertigung unserer Tresore. Sicherheit zu seriösen Konditionen!

Rufen Sie uns an oder besuchen Sie eine unserer Ausstellungen.

**Wir sind mit Sicherheit für Sie da!**

Empfohlen vom  
Bundesverband  
Deutscher Berufsäger



**HARTMANN TRESORE ist**  
Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft





## Geprüfte Sicherheit

Unsere Waffenschränke und Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsnormen und europäischen Standards. Sie werden von anerkannten und unabhängigen Prüfinstituten auf ihren Einbruch- und Feuerschutz getestet und tragen entsprechende Prüfplaketten.



## Sicherheitsstufen und Widerstandsgrade

Sicherheitsstufe/ Widerstandsgrad	Kurzbeschreibung	Sicherheitsmerkmal	Versicherungseinstufung* in €
<b>Sicherheitsstufe A</b> nach VDMA 24992**	Tür doppel-, Korpus einwandig	begrenzter Einbruchschutz	privat bis 1.000,- € gewerblich bis 2.500,- €
<b>Sicherheitsstufe S1</b> nach EN 14450	Tür doppel-, Korpus einwandig und Riegelwerk	geprüfter Einbruchschutz	privat bis 5.000,- € gewerblich bis 2.500,- €
<b>Sicherheitsstufe B</b> nach VDMA 24992** Feuerschutz DIN 4102***	Tür und Korpus doppel- bzw. dreiwandig umlaufender Feuerfalz	begrenzter Einbruchschutz, Feuerschutzisolierung	privat bis 1.000,- € (bei einigen Versicherungen bis 10.000,- €) gewerblich 2.500,- €
<b>Sicherheitsstufe S2</b> nach EN 14450	Tür doppel-, Korpus in der Regel doppelwandig	geprüfter Einbruchschutz	privat bis 30.000,- € gewerblich bis 2.500,- €
<b>Widerstandsgrad N (0)</b> nach EN 1143-1 <b>LFS 30 P</b> nach EN 15659***	Tür und Korpus mehrwandig, umlaufender Feuerfalz	geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/30	privat bis 40.000,- € gewerblich bis 10.000,- €
<b>Widerstandsgrad I</b> nach EN 1143-1 <b>LFS 30 P</b> nach EN 15659***	Tür und Korpus mehrwandig, Türspezialfüllung, umlaufender Feuerfalz	geprüfter Einbruchschutz, garantierte Widerstandseinheit RU 30/50	privat bis 65.000,- € gewerblich bis 20.000,- €
<b>Widerstandsgrad I</b> nach EN 1143-1 <b>S 60 P</b> nach EN 1047-1	Tür und Korpus mehrwandig mit Spezialfüllung, mehrfache Feuerfalz	geprüfter Einbruchschutz, geprüfter Feuerschutz S 60 P	privat bis 65.000,- € gewerblich bis 20.000,- €
<b>Widerstandsgrad I</b> nach EN 1143-1 <b>S 120 P</b> nach EN 1047-1	Tür und Korpus mehrwandig mit Spezialbetonfüllung, mehrfache Feuerfalz	geprüfter Einbruchschutz, geprüfter Feuerschutz S 120 P	privat bis 65.000,- € gewerblich bis 20.000,- € + gegen Brände
<b>Widerstandsgrad II</b> nach EN 1143-1 <b>S 60 P</b> nach EN 1047-1	Tür und Korpus mehrwandig mit Spezialfüllung, mehrfache Feuerfalz	geprüfter Einbruchschutz, geprüfter Feuerschutz S 60 P	privat bis 100.000,- € gewerblich bis 50.000,- € + gegen Brände
<b>Widerstandsgrad II</b> nach EN 1143-1 <b>S 120 P</b> nach EN 1047-1	Tür und Korpus mehrwandig mit Spezialbetonfüllung, mehrfache Feuerfalz	geprüfter Einbruchschutz, geprüfter Feuerschutz S 120 P	privat bis 100.000,- € gewerblich bis 50.000,- € + gegen Brände

\* Quellen: VdS 0961, VdS 2333 und VdS 3134. Die angegebenen Versicherungssummen sind unverbindliche Richtwerte. \*\* Stand 05/95 \*\*\* abhängig von der Serie

## Feuersicherheit und Feuerschutz

Ein Stahlschrank der Sicherheitsstufe A ist schon sicherer als z. B. ein Kleiderschrank. Bei Sicherheitsstufe B (doppelwandig) vermindert die Feuerschutzisolierung nach DIN 4102 die Hitzeentwicklung im Tresor.

## Feuergeschützte Tresore nach EN 15659

(Leichte Brandschutzschränke) schützen Dokumente und Wertgegenstände 30 bzw. 60 Minuten vor Hitzeentwicklung (LFS 30 P bzw. LFS 60 P). Damit liegen die Anforderungen unterhalb von S 60 P nach EN 1047-1.

## Feuersichere Tresore nach EN 1047-1

schützen den Inhalt des Tresors 60 bzw. 120 Minuten vor Feuer, Brandgasen und Löschwasser. Sie müssen den härtesten Feuertest der Materialprüfungsanstalt der Technischen Universität Braunschweig überstehen. Dabei wird der Tresor 60 bzw. 120 Minuten auf 1090°C erhitzt und anschließend aus 9,15 m Höhe auf ein Kiesbett gestürzt. Das entspricht einem Sturz aus dem 3. Stockwerk eines brennenden Gebäudes. Während des Tests darf die Temperatur im Inneren des Tresors nur um eine bestimmte Gradzahl ansteigen.



Tresor nach Beflammung Sturz aus 9,15 m Höhe

**Sicherheitsstufe A** nach VDMA 24992\*\*

**Alle Modelle in S1**  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450



WT 080-02



WT 080-04



WT 080-03



WT 080-06

*Ideal für Sportschützen*

**HARTMANN TRESORE ist**  
Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.



WS 120-02



WS 120-04

## HARTMANN Waffenschranke Serie WT 080

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* € , gewerblich bis 2.500,-\* €

Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Langwaffen

**Sicherheitsstufe A** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\*

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 080-01	1350 x 230 x 320	1344 x 224 x 257	50	1230	100	3
WT 080-02	1400 x 250 x 320	1394 x 244 x 257	54	1230	160	5 (2/3)
WT 080-03	1400 x 320 x 320	1394 x 314 x 257	62	1230	160	7 (3/4)
WT 080-04	1400 x 480 x 320	1394 x 474 x 257	87	1230	160	7 (3/4)
WT 080-06	1400 x 640 x 320	1394 x 634 x 257	107	1230	160	7 (3/4)

Einwandiger Stahlschrank. Tür und Korpus 3 mm Stahl. Tür doppelwandig. 3-seitige Bolzenverriegelung. Die Waffen werden hintereinander eingestellt. Daher müssen die vorderen Waffen entnommen werden, um an die hinteren Waffen zu gelangen.

## HARTMANN Waffenschranke Serie WS 120

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* € und gewerblich bis 2.500,-\* €

Waffenschrank speziell für Sportschützen

**Sicherheitsstufe A** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\*

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WS 120-02	1406 x 380 x 366	1400 x 374 x 294	83	1400	150 <sup>1</sup>	5
WS 120-04	1406 x 640 x 366	1400 x 634 x 294	122	1400	150 <sup>1</sup>	7+3 <sup>2</sup>

Korpus einwandig. Tür doppelwandig. Türblatt massiv, 6 mm Vollstahl. Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich. Bolzenverriegelungssystem. Aushängbare Waffenhalter an der Rückwand ermöglichen das Einstellen von Koffern und/oder Futteralen. 3 demontierbare Türstufächer für eine noch große Waffenschranktiefe. WS 120-04 mit herausschraubbarer Trennwand. Optionen: <sup>1</sup> Innentresor <sup>2</sup> zusätzlich einhängbarer Waffenhalter für 3 Waffen anstelle der Regalböden



**Alle Modelle in S1  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450**

## HARTMANN Waffenschränke Serie WT 100

mit doppelwandigem Innentresor der Sicherheitsstufe B

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Langwaffen und der Kurzwaffen im Innentresor

**Sicherheitsstufe A** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\*

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 100-02	1400 x 350 x 350	1394 x 344 x 278	85	1230	170	6
WT 100-04	1400 x 500 x 350	1394 x 494 x 278	105	1230	170	8
WT 100-06	1400 x 700 x 350	1394 x 694 x 278	135	1230	170	12
WT 100-07	1500 x 550 x 350	1494 x 544 x 278	140	1230	260	6

Einwandiger Stahlschrank. Korpus 3 mm Stahl. Tür doppelwandig. Türblatt massiv, 6 mm Vollstahl. 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 25 mm. Innentresore alle in Sicherheitsstufe B, doppelwandig: Tür und Korpus 30 mm stark. Doppelbartschloss mit 2 Schlüsseln.

Auf Wunsch mit abschließbarem Innenfach in der Tresortür gegenüber dem Waffenteil.



WT 100-02



WT 100-04

mit Innentresor der Sicherheitsstufe B



WT 100-06



WT 100-07

### Unser Tipp zum Verschluss:

Unsere Waffenschränke sind mit VdS-geprüften Hochsicherheits-Doppelbartschlössern versehen, 2 Schlüssel inklusive.

### Vorteil:

Eine genau definierte, eindeutig höhere Sicherheit im Schlossbereich.

### Nachteil:

Schlüssel können verloren gehen. Ist dies der Fall, muss das gesamte Schloss ausgetauscht werden!

### Unser Tipp:

Lassen Sie Ihren Tresor gleich mit einem elektronischen Verschlusssystem ausstatten. So sind Sie unabhängig vom Schlüssel. Die Tür lässt sich jederzeit einfach und schnell öffnen. Sie geben nur Ihren Zifferncode ein.

### ■ Sonderausstattung/Verschlussvarianten

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlen-/Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner

**Alle Modelle in S1  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450**



WT 101-01



WT 101-02



WT 101-04

## HARTMANN Waffenschranke SERIE WT 101

mit doppelwandigem Innentresor der Sicherheitsstufe B

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Die Lösung zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Lang- und Kurzwaffen. Hier haben Sie Ihren Waffenschrank serienmäßig ausgestattet mit einem großen doppelwandigen Innentresor der Sicherheitsstufe B. Daher ist er für Kurzwaffen geeignet.

Ab Modell WT 101-04 finden hier selbst Ordner und Sammellalben ihren optimalen Aufbewahrungsort.

WT 101-04 und WT 101-05 mit abschraubbarer Trennwand zur Erweiterung der Waffeneinstellmenge.

**Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\***

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 101-01	1600 x 400 x 350	1594 x 394 x 278	100	1294	300	6
WT 101-02	1600 x 550 x 350	1594 x 544 x 278	130	1294	300	8
WT 101-04	1700 x 600 x 400	1694 x 594 x 328	160	1270	420	5/9
WT 101-05	1700 x 800 x 400	1694 x 794 x 328	222	1270	420	8/12

Einwandiger Stahlschrank. Korpus 3 mm Stahl. Tür doppelwandig, 60 mm stark. Türblatt massiv, 6 mm Vollstahl. Panzerplatte im Schlossbereich. 3-seitige Bolzenverriegelung, je Bolzen 25 mm Durchmesser. Innentresorhöhe bei WT 101-04 und WT 101-05 sogar 420 mm hoch (Ordnerhöhe!), Serienmäßiger Innentresor der Sicherheitsstufe B. Tür und Korpus der Innentresore 30 mm stark, mit spezieller Feuerschutzisolierung. Doppelbart-Sicherheitschloss mit 2 Schlüssel.



WT 101-05

**WT 101-04 /-05  
mit 400 mm  
hohem Innentresor  
der Sicherheitsstufe B**

*Ideal für Sportschützen*

## HARTMANN Waffenschranke Serie WT 101/SM

Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* € und gewerblich bis 2.500,-\* €

Waffenschrank speziell für Sportschützen

**Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\***

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 101-04 SM	1700 x 600 x 400	1694 x 594 x 328	160	1270	420	5/9

WT 101-04 SM siehe Beschreibung WT 101-04

Für den schnellen und leichten Zugriff: Großer Innentresor mit viel Raum für Kurzwaffen und/oder Munition im unteren Bereich!



WT 101-04 SM

**mit 400 mm  
hohem Innentresor  
der Sicherheitsstufe B  
im unteren Tresorbereich**

**WT 101-04 SM:  
Ideal für Sportschützen!**

**HARTMANN TRESORE ist**  
Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Alle Modelle in S2  
 geprüft & zertifiziert  
 nach EN 14450

**HARTMANN Möbeleinsatzwaffenschränke SERIE WT 083**

Tür und Korpus doppelwandig - Feuerschutzisolierung  
 Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Die Serie WT 083 ist in leichter Ausführung mit einem Gewicht unter 200 kg als Möbeleinsatzwaffenschrank erhältlich.  
 Sie bekommen ein Produkt in bewährter HARTMANN-Qualität, genießen unseren Service und die Garantieleistungen und zahlen nicht mehr als bei sogenannten Billiganbietern.  
 Auch hier haben wir nicht darauf verzichtet, Ihnen einen Waffenschrank mit interessantem Innenleben zu präsentieren. Die Serie WT 083 ist zum Einbau in vorhandene Möbelstücke vorgesehen. Entscheiden Sie selbst, ob der Tresor ausschließlich als Waffenschrank genutzt werden soll oder ob wichtige Dokumente im Regalteil aufbewahrt werden sollen.  
 Der WT 083-02 ist mit einfachen Handgriffen umgebaut. Die Variationsmöglichkeiten sind im Lieferumfang enthalten.

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutz DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 083-01	1500 x 425 x 380	1440 x 365 x 300	101	1240	200	6
WT 083-02	1500 x 500 x 390	1440 x 440 x 300	137	1240	200	5/8
WT 083-09	1600 x 550 x 390	1540 x 490 x 300	130	1330	200	9
WT 083-10	1600 x 550 x 390	1540 x 490 x 300	155	1330	200	6/9

Doppelwandiger Stahlschrank. Korpus 30 mm, Tür 50 mm, Türblatt aus massivem Vollstahl, aufbohrgesicherte Panzerplatte im Schlossbereich. Spezial-Bolzenverriegelung. Türöffnungswinkel 90°.

WT 083-02 mit 5 Waffenhaltern, Trennwand und 3 Regalböden, selbst umbaubar auf 8 Waffenhalter. Trennwand fixiert.

WT 083-10 mit 6 bzw. 9 Waffenhaltern. Innentresor 200 mm hoch mit Zylinderschloss.



WT 083-01



WT 083-02

**WT 083-02**  
 mit variabler  
 Inneneinrichtung  
 mit 5 + 3 Waffenhaltern

**Ideal auch für Sportschützen:**

- Sicherheitsstufe B
- Platzsparend durch geringe Außenmaße
- Durch das geringe Gewicht zum Einbau in beinahe jeden Schrank geeignet
- Großer Innentresor für Kurzwaffen oder Munition

**HARTMANN TRESORE ist**  
 Offizieller Ausrüster  
 des Deutschen  
 Schützenbundes  
 und seiner  
 Nationalmannschaft



- Sonderausstattung/Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlen-/Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner



WT 083-10



WT 083-09

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA 24992\*\*

*Ideal für Sportschützen*

**Alle Modelle in S2  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450**



WS 140-01

Abb. mit Inmentresor

mit besonders  
großer Innentiefe,  
z. B. für Waffenkoffer



WS 140-02

Abb. mit Inmentresor

## HARTMANN Waffenschränke Serie WS 140

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Sportschützenlangwaffen, Koffer und Futterale.

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\*

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WS 140-01	1520 x 350 x 420	1400 x 230 x 290	104	1400	150 <sup>1</sup>	4
WS 140-02	1520 x 470 x 420	1400 x 350 x 290	129	1400	150 <sup>1</sup>	6

Tür und Korpus doppelwandig. Türblatt massiv, 6 mm Vollstahl. Aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich. Bolzenverriegelungssystem. Innenliegende Scharniere. Doppelbartsicherheitschloss mit 2 Schlüsseln. Inneneinrichtung in Modulbauweise: aushängbare Waffenhalter an der Rückwand, 3 demontierbare Türstauflächen. Optionen<sup>1</sup>: Inmentresor

**HARTMANN TRESORE ist**  
Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.



Alle Modelle in S2  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450

## HARTMANN Waffenschränke Serie WT 084

Tür und Korpus doppelwandig - Feuerschutzisolierung

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Bei dieser Serie wurde auf überflüssige Extras verzichtet. Aber die Anforderungen des VDMA sind erfüllt und Sie zahlen einen minimalen Preis für einen „Sicherheitsstufe B“-Schrank. Sie bekommen ein Produkt in bewährter HARTMANN-Qualität, genießen unseren Service und die Garantieleistungen und zahlen nicht mehr als bei sogenannten Billiganbietern. Und selbst bei dieser Waffenschrankschere haben wir nicht darauf verzichtet, Ihnen einen Waffenschrankschrank mit interessantem Innenleben zu präsentieren.

Das Modell WT 084-04 ist ein gelungenes Beispiel für variable Inneneinteilung. Alle Variationsmöglichkeiten sind im Lieferumfang enthalten. Nicht enthalten, aber als sinnvolle Ergänzung eine Überlegung wert: Unser ebenfalls sehr preiswertes Elektroniks Schloss.

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutzisolierung DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 084-01	1500 x 415 x 410	1380 x 295 x 280	200	1230	150	5
WT 084-02	1500 x 530 x 410	1380 x 410 x 280	200	1230	150	7
WT 084-03	1500 x 650 x 410	1380 x 530 x 280	200	1230	150	9
WT 084-04	1500 x 810 x 430	1380 x 690 x 300	200	1230	150	4/8/12
WT 084-05	1500 x 510 x 410	1380 x 390 x 280	200	1230	150	7

Doppelwandiger Stahlschrank. Korpus und Tür doppelwandig, 60 mm stark. Türblatt massiv aus 4 mm Vollstahl. Aufbohrgesicherte Panzerplatte im Schlossbereich. Bolzenverriegelung. Türöffnungswinkel 90°. Innentresorhöhe 150 mm.

WT 084-04 mit 4 plus 8 Waffenhaltern und 3 bzw. 6 Regalböden. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Schienen mit einmal 4 und einmal 8 Waffenhaltern, die Sie leicht an der Rückwand befestigen können, und insgesamt 6 Regalböden. Die Trennwand ist fixiert. Für eine individuelle Raumeinteilung stehen diverse Möglichkeiten offen (siehe Abb. unten).

**Alle Modelle mit 200 kg Eigengewicht. Zur freien Aufstellung ohne zusätzliche Verankerung zugelassen!**

### WT 084-04 - So variabel wie kaum ein anderer!



WT 084-04



WT 084-02



WT 084-03



WT 084-05

- **Sonderausstattung**
- **Verschlussvarianten**
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner

**WT 084-04**  
**4 Schränke in einem!**



**Alle Modelle in S2**  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450

**WT 200-02**  
mit abschraubarer  
Trennwand, erweiterbar  
auf 10 Waffenhalter



WT 200-01



WT 200-02

**WT 085-02**  
mit 3 separaten  
Innentresoren  
jeweils 360 mm hoch



WT 085-02



WT 085-10



WT 085-12

## HARTMANN Waffenschranke Serie WT 200

Tür und Korpus doppelwandig - Feuerschutzisolierung

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Durch die geringe Außentiefe sehr gut in einen Schrank zu stellen.

Der WT 200-02 hat eine Halterung mit 5 Waffenhaltern an der Rückwand fixiert, eine zweite Halterung und 3 Regalböden liegen lose bei. Mit dem Regalteil haben Sie hier Platz für Akten, wichtige Dokumente und natürlich für Ihre wertvollen Waffen. Erweitern Sie Ihren Waffenschrank, indem Sie die 2. Waffenhalterung einhängen.

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutzisolierung DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 200-01	1600 x 470 x 450	1480 x 350 x 320	205	1230	250	6
WT 200-02	1600 x 705 x 450	1480 x 585 x 320	210	1230	250	5/10

Doppelwandiger Stahlschrank. Korpus und Tür doppelwandig, 60 mm stark. Feuerschutzisolierung. Türblatt massiv aus 6 mm Vollstahl. Aufbohrgesicherte Panzerplatte im Schlossbereich. 3-seitige Bolzenverriegelung. Türöffnungswinkel 90°.

Innentresorhöhe 250 mm.

WT 200-02 mit abschraubarer Trennwand und 3 Fachböden.

## HARTMANN Waffenschranke Serie WT 085

Tür und Korpus doppelwandig - Feuerschutzisolierung

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

WT 085-10 mit vielen Extras. Sie nutzen Ihren Schrank entweder als kombinierten Waffenschrank und Aktentresor, der durch die Feuerschutzisolierung zusätzlich einen guten Feuerschutz bietet, oder Sie entfernen die Regalböden und erweitern den Platz für Ihre Waffensammlung um vier weitere Einstellplätze.

WT 085-02 ebenfalls ausgestattet mit vielen Extras.

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutzisolierung DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 085-02	1750 x 800 x 500	1630 x 680 x 370	245	1270	2x 370 1x 360	8
WT 085-10	1600 x 750 x 430	1480 x 630 x 300	200	1230/1330	1x 150 1x 250	6/10
WT 085-12	1600 x 1200 x 500	1480 x 1080 x 370	320	1230	2 x 250	12/18

Doppelwandiger Stahlschrank. Korpus und Tür 60 mm stark. Türblatt massiv aus 4 mm Vollstahl. Panzerplatte im Schlossbereich. Türöffnungswinkel 90°. Feuerfalz. Feuerschutzisolierung.

WT 085-10 mit Trennwand, 3 Regalböden und Schiene mit 4 weiteren Waffenhaltern.

2 Innentresore: Höhe 150 mm und 250 mm. 3 Türfächer.

WT 085-02 mit 3 Innentresoren, separat verschließbar, je 360 mm hoch (Ordnerhöhe). 3 Regalböden und 3 Türfächer.

WT 085-12 ist doppeltürig, mit 400 mm breitem Regalteil.

- **Sonderausstattung/Verschlussvarianten**
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner

## HARTMANN Waffenschränke Serie WT 087

Tür und Korpus doppelwandig - Feuerschutzisolierung

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutzisolierung DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 087-01	1650 x 770 x 500	1530 x 650 x 335	243	1330	2x 200	7/11
WT 087-02	1650 x 1260 x 600	1530 x 1140 x 440	379	1330	2x 360 1x 200	16
WT 087-03	1500 x 700 x 500	1380 x 580 x 335	200	1230	150	13
WT 087-04	1500 x 700 x 500	1380 x 580 x 335	205	1230	150	6
WT 087-07	1650 x 640 x 500	1530 x 520 x 335	205	1280	250	8
WT 087-08	1600 x 990 x 550	1480 x 870 x 385	273	1280	2x 200	15/19
WT 087-09	1600 x 990 x 550	1480 x 870 x 385	279	1280	200	12/16
WT 087-10	1650 x 900 x 500	1530 x 780 x 335	260	1330	2x 200	18
WT 087-11	1650 x 900 x 500	1530 x 780 x 335	290	1330	2x 200	14/18
WT 087-12	1520 x 500 x 500	1400 x 370 x 330	200	1250	150	6
WT 087-20	1650 x 770 x 600	1530 x 650 x 435	250	1320	2x 200	7/11
WT 087-22	1800 x 770 x 600	1680 x 650 x 435	280	1300	2x 370	7/11

Mehrwandiger Tresor. Besonders starke Bauweise. Korpus 60 mm, 3-wandige Tür, 100 mm. Schlossbereich aufbohrgesichert. 3-seitige Bolzenverriegelung und Hintergreifband an der Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180°. Umlaufender Feuerfalz. Feuerschutzisolierung. WT 087-01: 7 Waffenhalter + 3 Böden, Trennwand, Waffenhalterschiene mit 4 weiteren Haltern. WT 087-02: 2 separat schliessende Tresortüren!

Linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an Rück-, 7 an Schwenkwand. 1 Innentresor 200 mm  
Rechter Tresor: 3 Fachböden, 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, je 360 mm.

WT 087-03: 9 Waffenhalter an Rückwand, je 2 links und rechts.

WT 087-04: 6 Waffenhalter an Rückwand, Trennwand, rechts Platz für 3 Fachböden

WT 087-08: 15 Halter an Rückwand, je 2 an Seitenwänden.

WT 087-09: 10 Waffenhalter an Rückwand, 2 an linker Seitenwand, Trennwand, rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter.

WT 087-10: 14 Waffenhalter an Rückwand, je 2 links und rechts.

WT 087-11: wie WT 087-10, jedoch mit heraus-schraubbarer Trennwand und 3 Regalböden

Alle Modelle in S2  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450

WT 087-20/-22

auch als Schwenkwand-  
tresor mit bis zu 20

Waffenhaltern erhältlich



WT 087-01

mit 3 separaten  
Innentresoren




WT 087-02



WT 087-12

- Sonderausstattung
- Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss

inklusive Putzstockhalter  
und 3 Türfächern



WT 087-11

WT 087-10



WT 087-04

WT 087-03

# Widerstandsgrad N (0)

Jetzt auch mit Feuerschutz LFS 30 P  
geprüft & zertifiziert nach EN 15659

## HARTMANN Waffentresore Serie WT 250

mit VdS-Prüfplakette. Tür und Korpus vierwandig


Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €



**Widerstandsgrad N (0)**  
nach EN 1143-1, VdS 2450



WT 250-08



WT 250-07



WT 250-12

**Neu: Mini  
VdS N (0)  
Tresor**



WT 250-22

**WT 250-20 /-22**  
als Schwenkwandtresor mit bis  
zu 20 Waffenhaltern erhältlich



WT 250-10



WT 250-24



WT 250-09

**WT 250-02.1 / .2**  
optional in verschraubter oder  
verschweißter Ausführung  
erhältlich



WT 250-02.1/.2

Jetzt auch mit Feuerschutz IFS 30 P  
geprüft & zertifiziert nach EN 15659


## HARTMANN Waffentresore Serie WT 250

mit VdS-Prüfplakette. Tür und Korpus vierwandig


Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

HARTMANN Waffentresore erfüllen die gesetzlichen Vorgaben. Die bewährte Baureihe WT 087 (Sicherheitsstufe B) bieten wir Ihnen auch als Serie WT 250 in Widerstandsgrad N (0) mit VdS-Prüfplakette an. Bei gleichen Innen- und Außenmaßen erhöhen sich die Gewichte aufgrund verstärkter Wand- und Türkonstruktion. Viele Extras machen diese Serien zusätzlich interessant, z.B. die außen liegenden Scharniere, die das Türabhängen und damit Transporte über Stufen und Umtransporte erleichtern (wichtig insbesondere bei den 2-türigen Schränken).

mit 105 mm Türstärke!



WT 250-01



WT 250-01



WT 250-04

### Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1, VdS 2450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Waffen- halter	Innentresor (Höhe in mm)	Fach- böden
WT 250-01	1650 x 770 x 500	1510 x 645 x 330	340	1330	7/11	2 x 200	3
WT 250-02.1/.2	1650 x 1350 x 600	à 1510 x 550 x 440	à 342,5	1330	9/7	200/ 2x 370	4
WT 250-03	1500 x 700 x 500	1360 x 575 x 330	290	1230	13	150	-
WT 250-04	1500 x 700 x 500	1360 x 575 x 330	290	1230	6	150	3
WT 250-07	1650 x 640 x 500	1510 x 515 x 330	295	1280	8	250	1
WT 250-08	1600 x 990 x 550	1460 x 865 x 380	430	1280	19	2x 200	-
WT 250-09	1600 x 990 x 550	1460 x 865 x 380	450	1280	12/16	200	3
WT 250-10	1650 x 900 x 500	1510 x 775 x 330	370	1330	18	2x 200	-
WT 250-11	1650 x 900 x 500	1510 x 775 x 330	377	1330	12/18	2x 200	3
WT 250-12	1520 x 500 x 500	1400 x 370 x 330	232	1250	6	150	-
WT 250-20	1650 x 770 x 600	1510 x 645 x 430	365	1320	7/11	2x 200	3
					Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil	12/16	
					Waffenhalter mit großer Schwenkwand	20	
WT 250-22	1800 x 770 x 600	1710 x 645 x 430	420	1300	7/11	2x 370	3
					Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil	12/16	
					Waffenhalter mit großer Schwenkwand	20	
WT 250-24	1500 x 750 x 500	1360 x 625 x 330	300	1380	9	-	3

Mehrwandiger Tresor. Besonders starke Bauweise. Korpus 60 mm, 3-wandige Tür, 105 mm. Schlossbereich aufbohrgesichert. 3-seitige Bolzenverriegelung und Hintergreifband an der Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180°. Umlaufender Feuerfalz. Feuerschutzisolierung DIN 4102. WT 250-01: 7 Waffenhalter + 3 Böden, Trennwand, zusätzlich: 4 weitere Waffenhalter. 2 Innentresore, je 200 mm. WT 250-02: 2 separat schliessende Tresortüren, linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an der Rück-, 7 an der Schwenkwand. Innentresor 200 mm. Rechter Tresor: 3 Fachböden, 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, je 370 mm. WT 250-08: 15 Halter an Rück-, je 2 an Seitenwänden. WT 250-09: 10 Waffenhalter an Rück-, 2 an linker Seitenwand, Trennwand, rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter. WT 250-10: 14 Waffenhalter an Rückwand, je 2 links und rechts. WT 250-11: wie WT 250-10, jedoch mit herausschraubbarer Trennwand und 3 Regalböden. WT 250-24: mit 9 Waffenhaltern, höhenverstellbarer Fachboden über dem Waffenteil und geräumiges Regalteil mit 3 höhenverstellbaren Fachböden; 3 Türfächer und Putzstockhalter.

- Sonderausstattung/Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlen-/Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner



Widerstandsgrad N (0)  
nach EN 1143-1, VdS 2450

## Widerstandsgrad N (0)

Ideal für Sportschützen

Jetzt auch mit Feuerschutz LFS 30 P  
geprüft & zertifiziert nach EN 15659

## HARTMANN Waffentresore Serie WS 160

Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

Zur sicheren Aufbewahrung Ihrer Sportschützenlangwaffen, Koffer und Futterale.

Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1, VdS 2450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WS 160-02	1520 x 500 x 500	1381 x 376 x 330	245	1381	150 <sup>1</sup>	5
WS 160-03	1520 x 620 x 500	1381 x 496 x 330	280	1381	150 <sup>1</sup>	5+3 <sup>2</sup>
WS 160-04	1520 x 750 x 500	1381 x 656 x 330	315	1381	150 <sup>1</sup>	7+4 <sup>2</sup>

Korpus mehrwandig, Tür dreiwandig, Gesamt-Türstärke 105 mm, Türöffnungswinkel 180°  
Aufbohrsichere Panzerplatte im Schloßbereich. Bolzenverriegelungssystem. Innenliegende  
Scharniere. Doppelbartsicherheitschloß mit 2 Schlüsseln. Inneneinrichtung in Modulbauweise:  
aushängbare Waffenhalter an der Rückwand, 3 demontierbare Türstauflächen. WS 160-03/-  
04: heraus-schraubbare Trennwand, 3 höhenverstellbare Regalböden.

optional: <sup>1</sup> Innentresor, <sup>2</sup> zusätzlich einhängbarer Waffenhalter für 3 bzw. 4 Waffen anstelle  
der Regalböden



Abb. mit Innentresor

WS 160-02



WS 160-03



Abb. mit Innentresor



WS 160-04



Abb. mit Innentresor

mit besonders  
großer Innentiefe,  
z. B. für Waffenkoffer

**HARTMANN TRESORE ist**  
Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

- Sonderausstattung/Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloß
- Elektronisches Zahlen-/Tastenschloß
- Elektronisches Schloß mit Fingerabdruck-Scanner

## HARTMANN Waffentresore Serie WTS

mit VdS-Prüfplakette. Tür vierwandig und Korpus dreiwandig - Feuerschutzisolierung  
 Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

Waffentresore der neuen Generation!

Die VdS-Norm garantiert definierte Sicherheit. Eingehende Tests und verschärfte Einbruchversuche in einem Prüfinstitut der VdS Schadenverhütung GmbH gehen der Produktion voraus, die selbst wiederum einer ständigen Qualitätsfremdüberwachung unterliegt.

Die Modelle WTS 1102 bis WTS 1504 zeichnen sich durch eine besonders stabile Bauweise aus. Die 125 mm starke, vierwandige Spezialtür und der dreiwandige Korpus garantieren Sicherheit auf höchstem Niveau. Die Wandungen sind mit hitzebeständigem Füllstoff gemäß DIN 4102 befüllt.

### Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1, VdS 2450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WTS 1102	1600 x 700 x 540	1450 x 550 x 340	300	1450	-	6/9
WTS 1204	1500 x 550 x 500	1350 x 400 x 300	230	1200	150	7
WTS 1304	1500 x 750 x 550	1350 x 600 x 350	300	1200	150	7/10
WTS 1404	1700 x 750 x 550	1550 x 600 x 350	330	1200	350	7/10
WTS 1504	1650 x 800 x 540	1500 x 650 x 340	330	1250	2 à 250	8/11

Stahlresor mit dreiwandigem Korpus und integrierten Stegprofilarmierungen. Tür vierwandig, 125 mm stark. Zusätzliche Sicherung im Schlossbereich durch Panzerplatten. Bolzenverriegelung. Türöffnungswinkel 180°. 1 Innentresor mit 150 mm Höhe. Putzstockhalter. WTS 1102 mit 4 höhenverstellbaren Fachböden, 3 Türstauflächen und Putzstockhalter; Trennwand ist verschweißt. WTS 1304/1404 mit 7 plus 3 Waffenhaltern und 3 verstellbaren Fachböden, im Lieferumfang enthalten sind 2 Schienen mit einmal 7 und einmal 3 Waffenhaltern und insgesamt 3 Regalböden. Die Trennwand ist abschraubbar. WTS 1304/1404 verfügen zusätzlich über 3 Türstauflächen und Putzstockhalter. Vorrichtung zur Bodenverankerung. WTS 1504 mit 8 plus 3 Waffenhaltern und 2 separat abschließbaren Innentresoren, sonst wie WTS 1304/WTS 1404.



mit 125 mm  
starker Spezialtür

WTS 1204



WTS 1102



WTS 1304



WTS 1504

- Sonderausstattung/Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Zahlen-/Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner

## HARTMANN Waffentresore Serie WT 285

Versicherungseinstufung privat bis 65.000,-\* €, gewerblich bis 20.000,-\* €

Für besonders hohe Sicherheitsansprüche!

Die Modellreihe WT 285 ist in besonders stabiler Bauweise mit extra starker Tür und Wandung konstruiert. Mit einer zusätzlichen Schwenkwand ist die Serie aufrüstbar auf bis zu 19 Waffenhalter.



WT 285-12

### Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 285-12	1580 x 780 x 630	1430 x 630 x 420	415	1250	180	6/10
			Waffenhalter mit Schwenkwand mit/ohne Regalteil		+5/+9	
WT 285-14	1880 x 780 x 630	1730 x 630 x 420	450	1330	400	6/10
			Waffenhalter mit Schwenkwand mit/ohne Regalteil		+5/+9	

Wertschutzschrank, komplett mehrwandig. Spezialfüllung. Türstärke 125 mm.

3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 35 mm, neu entwickelte Hintergreifbolzen, Seitenwände 75 mm. Hochsicherheitsschloss. Beschläge vorstehend, außen liegende Scharniere, Türöffnungswinkel 180°. Durch die extrem starken Wandungs- und Türaufbauten erhöhen sich die Außenmaße entsprechend.

WT 285-12 mit Innentresor 180 mm hoch. WT 285-14 mit 400 mm hohem Innentresor.

WT 285-12 und WT 285-14 mit abschraubbarer Trennwand zum nachträglichen Umbau auf höhere Waffeneinstellmenge. Durch zusätzliche Schwenkwand aufrüstbar auf +5/+9 Waffenhalter. Vorrichtung zur Bodenverankerung.

- Sonderausstattung Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner



**WT 285**  
mit vierwandiger, 125 mm starker Spezialtür!

Bolzenstärke 35 mm



WT 285-14

**WT 285-12 /-14**  
als Schwenkwandtresor mit bis zu 19 Waffenhaltern erhältlich



## HARTMANN Waffentresore Serie WT 270

Versicherungseinstufung privat bis 65.000,-\* €, gewerblich bis 20.000,-\* €

Waffentresore der neuen Generation!

Die VdS-Norm garantiert definierte Sicherheit. Eingehende Tests und verschärfte Aufbruchversuche in einem Prüfinstitut der VdS Schadenverhütung GmbH gehen der Produktion voraus, die selbst wiederum einer ständigen Qualitätsfremdüberwachung unterliegt. Die Serie WT 270 zeichnet sich durch die Erfüllung dieser besonders hohen Sicherheitsanforderungen aus.

In den Abmessungen (und damit in den Abbildungen) ist sie baugleich mit den Serien WT 087 (Sicherheitsstufe B) und WT 250 (Widerstandsgrad N (0)), hat aber höhere Gewichte.

### Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter	Fach- böden
WT 270-01	1650 x 770 x 500	1511 x 646 x 330	360	1310	2x 200	7/11	3
WT 270-02.1/2	1650 x 1350 x 600	à 1530 x 551 x 440	à 360	1310	200/ 2x 360	9/7	4
WT 270-03	1500 x 700 x 500	1411 x 576 x 330	310	1210	150	13	-
WT 270-04	1500 x 700 x 500	1361 x 576 x 330	320	1210	150	6	3
WT 270-07	1650 x 640 x 500	1511 x 516 x 330	320	1310	250	8	1
WT 270-08	1600 x 990 x 550	1461 x 866 x 380	450	1260	2x 200	19	-
WT 270-09	1600 x 990 x 550	1461 x 866 x 380	465	1260	200	12/16	3
WT 270-10	1650 x 900 x 500	1511 x 776 x 330	410	1310	2x 200	18	-
WT 270-11	1650 x 900 x 500	1511 x 776 x 330	415	1310	2x 200	12/18	3
WT 270-12	1520 x 500 x 500	1400 x 376 x 330	247	1250	150	6	-
WT 270-20	1650 x 770 x 600	1511 x 646 x 430	402	1310	2x 200	7/11	3
						Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil	12/16
						Waffenhalter mit großer Schwenkwand	20
WT 270-22	1800 x 770 x 600	1676 x 646 x 430	445	1300	2x 370	7/11	3
						Waffenhalter mit kleiner Schwenkwand mit/ohne Regalteil	12/16
						Waffenhalter mit großer Schwenkwand	20

Mehrwandiger Tresor. Stärkste Bauweise. Korpus 60 mm, 3-wandige Tür, 105 mm stark. Schlossbereich aufbohrgesichert gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeug. 3-seitige Bolzenverriegelung, massives Hintergreifband an Scharnierseite. Türöffnungswinkel 180°. Feuerfalz umlaufend. Feuerschutzisolierung. **WT 270-01:** 7 Waffenhalter, 3 Fachböden, Trennwand, 4 weitere Halter auf Schiene, 2 Innentresore, je 200 mm. **WT 270-02:** 2 separat schliessbare Tresortüren! Linker Tresor: 16 Waffenhalter, davon 9 an Rück-, 7 an Schwenkwand. Innentresor 200 mm. Rechter Tresor: 3 Fächer, 2 separate Innentresore in Ordnerhöhe, 360 mm. **WT 270-08:** 15 Waffenhalter an Rück-, je 2 an Seitenwänden. **WT 270-09:** 10 Waffenhalter an Rück-, 2 an linker Seitenwand, abschraubbare Trennwand, rechts Platz für 3 Fachböden oder 4 weitere Waffenhalter. **WT 270-10:** 14 Waffenhalter an Rückwand, je 2 links und rechts. **WT 270-11:** wie WT 270-10, jedoch mit heraus-schraubbarer Trennwand und 3 Regalböden.

Türsicherung durch besonders starke Hintergreifbänder

## Widerstandsgrad I

Jetzt auch mit Feuerschutz LFS 30 P  
geprüft & zertifiziert nach EN 15659


mit 105 mm Türstärke!



WT 270-01

Abb. zeigt Sonderausstattung

Neu: Mini  
VdS I  
Schrank



WT 270-12



WT 270-01

**WT 270-20 /-22**  
als Schwenkwandtresor mit bis  
zu 20 Waffenhaltern erhältlich





WT 297-01  
WT 298-01



- Sonderausstattung
- Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner

## HARTMANN Waffentresore Serie WT 297/WT 298

WT 297: Versicherungseinstufung privat bis 65.000,-\* €, gewerblich bis 20.000,-\* €

WT 298: Versicherungseinstufung privat bis 100.000,-\* €, gewerblich bis 50.000,-\* €

HARTMANN TRESORE stellt hier Waffentresore mit VdS-Test und geprüftem Feuerschutz vor. 2 Sicherheitsnormen: Geprüfter Einbruch- und Feuerschutz!

### Einbruchsicher nach VdS 2450, Widerstandsgrad I und II

Wichtig: VdS-anerkannte Tresore müssen bestimmten Kriterien genügen (siehe Seite 3).

### Feuersicherheit der Güteklasse S 60 P nach EN 1047-1

Die Tresorreihe hat den Feuertest an der TU Braunschweig bestanden; bei bis zu 1090 °C über 60 Minuten beflammt und in noch heißem Zustand einem Sturztest unterzogen.

#### Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450 + S 60 P nach EN 1047-1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffenhalter
WT 297-01	1510 x 705 x 470	1387 x 604 x 306	365	1217	170	6/11

#### Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450 + S 60 P nach EN 1047-1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffenhalter
WT 298-01	1528 x 710 x 497	1389 x 586 x 320	520	1250	140	6/11

Waffentresor, komplett mehrwandig und feuersicher. Tür und Korpus massiv mit Spezial-Hartbetonfüllung. Gesamte Türstärke 105 mm! 4-seitige Bolzenverriegelung, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greift. Spezial-Dichtungsbänder gegen Brandgase, Löschwasser und Hitzeentwicklung. 6 plus 5 Waffenhalter und 3 plus 3 Regalböden. Im Lieferumfang enthalten sind 2 Schienen mit 1 x 6 und 1 x 5 Waffenhaltern, die Sie leicht an der Rückwand befestigen können, und insgesamt 6 Regalböden. Die Trennwand ist fixiert. Einer individuellen Raumeinteilung stehen diverse Möglichkeiten offen (siehe Fotos unten). Dieser Schrank ist in den Widerstandsgraden I + II erhältlich. WT 297-01: Innentresor 170 mm hoch. WT 298-01: Innentresor 140 mm hoch.

## WT 297-01 und WT 298-01 je ein Tresor mit 4 Varianten



WT 297-01  
WT 298-01

## HARTMANN Waffentresore Serie WT 300/WT 310

WT 300: Versicherungseinstufung privat bis 65.000,-\* €, gewerblich bis 20.000,-\* €

WT 310: Versicherungseinstufung privat bis 100.000,-\* €, gewerblich bis 50.000,-\* €

Waffentresore der neuen Generation!

Die VdS-Norm garantiert: Der Tresor ist typgeprüft und hat einen genau definierten Widerstandswert (RU = resistant unit). Ehe der Tresor-Prototyp die VdS-Norm erfüllt, wird er eingehenden Tests und verschärften Aufbruchversuchen im Prüfinstitut der VdS Schadenverhütung GmbH unterzogen. Geht er in Produktion, unterliegt er einer ständigen Qualitätsfremdüberwachung.

Nachfolgenden Ansprüchen müssen VdS-anerkannte Tresore genügen:

- Typprüfung in einem VdS-anerkannten Prüfinstitut
- Widerstand gegen deutlich aggressiveres Bedrohungsbild nach europaweiten Richtlinien
- Verschlusssystem mit 50% höherem Widerstandswert
- Nur geprüfte, VdS-gelistete Hochsicherheitsschlösser dürfen eingesetzt werden

### Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450 + S 120 P nach EN 1047-1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 300-05	1800 x 800 x 560	1508 x 654 x 331	730	1315	200	10
WT 300-06	1800 x 1400 x 550	1508 x 1254 x 321	1025	1315	2x 200	17

### Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450 + S 120 P nach EN 1047-1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Einstellhöhe (in mm)	Innentresor (Höhe in mm)	Waffen- halter
WT 310-05	1811 x 821 x 573	1500 x 649 x 331	774	1293	200	10
WT 310-06	1821 x 1377 x 573	1505 x 1205 x 331	1139	1305	2x 200	17

Wertschutzschrank, komplett mehrwandig. Tür und Korpus massiv mit Spezial-Hartbetonfüllung. 4-seitige Bolzenverriegelung mit insgesamt 12 bzw. 20 Bolzen, die in ein Hochsicherheits-Verriegelungsband greifen. Spezial-Dichtungsbänder gegen Brandgase, Löschwasser und Hitzeentwicklung.

Feuerschutz  
120 Minuten



WT 300-05  
WT 310-05

geprüfter  
Feuerschutz

### Geprüfter Feuerschutz - S 60 P und S 120 P nach EN 1047-1

Feuersichere Waffentresore mit an der TU Braunschweig geprüfter Feuersicherheit.

Nach einer Beflammzeit von 60 (S 60 P) bzw. 120 Minuten (S 120 P) bei bis zu 1090 °C wird der Tresor in noch heißem Zustand einem Sturztest aus 9,15 m Höhe unterzogen. Erst wenn der Prototyp den Test bestanden hat, erhält die Tresorserie die Prüfplakette nach EN 1047-1.

Feuerschutz  
120 Minuten



WT 300-06  
WT 310-06



WTS 060-01

### HARTMANN Kurzwaffenschließfächer WTS 060-01


Zur sicheren Aufbewahrung von Kurzwaffen und Munition verfügt die Schließfachanlage über 7 verschließbare und ein offenes Fach. Die Türen der verschließbaren Fächer sind mit Doppelbartschlössern ausgestattet. In Modulbauweise gefertigt, ist die Anlage jeweils um 7 Fächer auf 14, 21, 28, 35 etc. Schließfächer erweiterbar.

Ohne eigene Sicherheitsstufe ist sie für den Einsatz in Gebäuden bzw. Gebäudeabschnitten mit Zutrittskontrolle oder entsprechend gesicherten Waffenräumen konzipiert. Kombiniert mit bzw. eingebaut in einen zertifizierten Tresor bietet die Anlage auch außerhalb dieser Bereiche gesetzeskonformen Schutz.

#### Kurzwaffenschließfachanlage

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Schließfächer
WTS 060-01	1700 x 315 x 233	1680 x 300 x 220	60	7

Innenmaß der Fächer: 200 x 290 x 170 (H x B x T) mm



Schließfachanlagen integriert in einen zertifizierten Wertschutztresor

**WTS 060 Serie**  
zur Aufbewahrung von  
mehrerer Kurzwaffen



## HARTMANN Kurzwaffenschränke Serie K 102

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Bewahren Sie Kurzwaffen im verschließbaren Innentresor getrennt von der Munition auf.

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutzisolierung DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Innentresor (Höhe in mm)	Fachböden
K 102-01	172 x 306 x 233	112 x 246 x 141	14	-	-
K 102-06 K	610 x 430 x 400	530 x 350 x 310	66	260	1
K 102-07 K	810 x 430 x 400	730 x 350 x 310	82	360	2
K 102-51 K	285 x 450 x 380	225 x 370 x 295	30	100	-

Doppelwandig. Bolzenverriegelung.

Türöffnungswinkel 90°. Verankerungsbohrung

in der Rückwand und /oder im Boden.

## HARTMANN Kurzwaffenschränke Serie WS 145

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Kurzwaffenschränke mit extra großer Schranktiefe für Sportpistolen.

**Sicherheitsstufe B** nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\* und Feuerschutzisolierung DIN 4102

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffenhalter	Fachböden
WS 145-01	610 x 430 x 490	530 x 350 x 400	65	5	1
WS 145-02	810 x 430 x 490	730 x 350 x 400	80	5	1
WS 145-03	285 x 450 x 490	205 x 380 x 400	40	0	1

Bauweise: Korpus und Tür doppelwandig, Türblatt massiv, 3 mm Vollstahl, aufbohrschere Panzerplatte im Schlossbereich, Bolzenverriegelungssystem. Ausführung: Innenliegende Scharniere

## HARTMANN Kurzwaffentresore Serie WS 165

Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

In Tresoren des Widerstandsgrades N (0) dürfen Kurzwaffen und Munition zusammen, ohne eine Trennung durch einen Innentresor, aufbewahrt werden!

**Widerstandsgrad N (0)** nach EN 1143-1, VdS 2450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffenhalter/ Fachböden
WS 165-01	670 x 500 x 565	530 x 376 x 400	130	6/2
WS 165-01/12	670 x 500 x 565	550 x 376 x 400	130	12/2
WS 165-02	870 x 500 x 565	730 x 376 x 400	154	6/2
WS 165-02/12	870 x 500 x 565	730 x 376 x 400	154	12/3
WS 165-02/18	870 x 500 x 565	730 x 376 x 400	154	18/3

Bauweise: Korpus und Tür mehrwandig, Türstärke 105 mm, allseitige Hartpanzerung, 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem, Tür mit zusätzlicher Panzerung gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge. Ausführung: Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel 180°, Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Drehklappgriff, Spezialwaffenhalter für Kurzwaffen bis 400 mm Länge Optional: Innentresor

**Jetzt auch mit Feuerschutz LFS 30 P  
geprüft & zertifiziert nach EN 15659**



K 102-01

**Alle Modelle in S2  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450**



K 102-51 K



K 102-07 K

**Alle Modelle in S2  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450**



WS 145-01

### Sonderausstattung Verschlussvarianten

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner



WS 165-01



WS 165-02/18



HTI 116-12



HTI 116-14

Abbildungen zeigen Sonderausstattungen

**WS 175:**

- Geprüfter Feuerschutz
- Extra massive, 105 mm starke Tür
- Großer Türöffnungswinkel, 180°
- Große Innentiefe zum Einstellen von Waffenkoffern



WS 175-02/18



WS 175-02

**HARTMANN Kurzwaffentresore Serie HTI 116**

Versicherungseinstufung privat bis 65.000,-\* €, gewerblich bis 20.000,-\* €

Flexibel einrichtbarer Kurzwaffentresor mit Widerstandsgrad I für Kurzwaffen und Munition.

**Widerstandsgrad I nach EN 1143-1**

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffenhalter <sup>1/</sup> / Fachböden
HTI 116-11	330 x 400 x 415	214 x 320 x 302	55	4/1
HTI 116-12	450 x 400 x 415	334 x 320 x 302	69	4 oder 8/1
HTI 116-13	570 x 400 x 415	454 x 320 x 302	81	4 oder 8/1
HTI 116-14	690 x 400 x 415	574 x 320 x 302	95	4, 8 oder 12/2
HTI 116-15	850 x 400 x 415	734 x 320 x 302	111	4, 8 oder 12/2

Bauweise: Allseitig mehrwandiger Korpus, 3-seitige Bolzenverriegelung, Bolzendurchmesser 25 mm, Türanschlag DIN rechts, Türöffnungswinkel 90°, Vorrichtung zur Boden- und Wandverankerung inkl. Befestigungsmaterial. Ausführung: Höhenverstellbare Fachböden (siehe Maßtabelle), Lackierung RAL 7035 lichtgrau <sup>1</sup> optional: bei Bestellung bitte Menge angeben



Munition



Kurzwaffen



Kurzwaffenkoffer

**HARTMANN Kurzwaffentresore Serie WS 175**

Versicherungseinstufung privat bis 65.000,-\* €, gewerblich bis 20.000,-\* €

Kurzwaffentresore mit Widerstandsgrad I und geprüfem Feuerschutz LFS 30 P!

**Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450**

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffenhalter / Fachböden
WS 175-01	670 x 500 x 560	530 x 375 x 400	143	6/2
WS 175-01/12	670 x 500 x 560	530 x 375 x 400	143	12/2
WS 175-02	870 x 500 x 560	750 x 375 x 400	174	6/2
WS 175-02/12	870 x 500 x 560	750 x 375 x 400	174	12/3
WS 175-02/18	870 x 500 x 560	750 x 375 x 400	170	18/3

Bauweise: Korpus und Tür mehrwandig, Türstärke 105 mm, allseitige Hartpanzerung, 4-seitiges Bolzenverriegelungssystem, Tür mit zusätzlicher Panzerung gegen Bohr-, Fräs- und Schneidwerkzeuge. Ausführung: Außenliegende Scharniere, Türöffnungswinkel 180°, Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel, Drehklappgriff, Spezialwaffenhalter für Kurzwaffen bis 400 mm Länge; Optional: Innentresor

Jetzt auch in LFS 30 P geprüft & zertifiziert nach EN 15659

**Sonderausstattung Verschlussvarianten**

- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss
- Elektronisches Schloss mit Fingerabdruck-Scanner

Alle Modelle in S1  
geprüft & zertifiziert  
nach EN 14450

**HARTMANN Munitionsschränke Serie WS 125**

Versicherungseinstufung privat bis 1.000,-\* € , gewerblich bis 2.500,-\* €

Sicherheitsstufe A nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\*

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	höhenvariable Fachböden
WS 125-01	600 x 380 x 450	594 x 374 x 385	42	1
WS 125-02	600 x 640 x 450	594 x 634 x 385	61	1
WS 125-03	850 x 640 x 450	844 x 634 x 385	80	1
WS 125-04	1406 x 250 x 366	1400 x 244 x 298	81	3
WS 125-05	1406 x 380 x 370	1400 x 374 x 298	82	3
WS 125-06	1406 x 510 x 370	1400 x 504 x 298	104	3
WS 125-07	1406 x 640 x 366	1400 x 634 x 294	122	3

Bauweise: Korpus ein-, Tür doppelwandig, Türblatt massiv, aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich, Bolzenverriegelungssystem. Ausführung: Innenliegende Scharniere, Doppelbart-Sicherheitsschloss, 2 Schlüssel, höhenverstellbare Regalböden. Option: Innentresor, elektronisches Zahlenschloss

**Serie WS 125**  
zur Aufbewahrung Ihrer  
Munitionsvorräte



**HARTMANN TRESORE ist**  
Offizieller Ausrüster  
des Deutschen  
Schützenbundes  
und seiner  
Nationalmannschaft



- Sonderausstattung
- Verschlussvarianten
- Mechanisches Zahlenkombinationsschloss
- Elektronisches Tastenschloss



HPT 4



**Auch mit  
Finger-  
Verschluss-  
system  
erhältlich**



## HARTMANN Waffenraumtüren

ermöglichen optimalen Schutz für ganze Räume oder Gebäudeabschnitte.

Überall dort, wo umfangreiche Waffensammlungen oder größere Mengen Munition sicher und gesetzeskonform aufbewahrt werden sollen, bieten Waffenräume mit entsprechend geprüften Türen eine komfortable Lösung.

Entsprechend Ihren individuellen Anforderungen bieten wir Türen in verschiedenen Maßen und 4 verschiedenen Sicherheitsstufen an, bis hin zu VdS-geprüften und zertifizierten Türen mit Widerstandsgrad III.

**In verschiedenen Widerstandsgraden erhältlich!**

**in Anlehnung an Sicherheitsstufe B nach VDMA Einheitsblatt 24992\*\***

Modell	Wanddurchbruchmaß (H x B) mm	Zargenaußenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaße (H x B) mm	Gewicht (in kg)
HPT 1	1800 x 880	1835 x 930 x 240	1730 x 750	180
HPT 2	1800 x 1000	1835 x 1050 x 240	1730 x 870	195
HPT 3	2000 x 880	2035 x 930 x 240	1930 x 750	195
HPT 4	2000 x 1000	2035 x 1050 x 240	1930 x 870	215

**Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1, VdS 2450**

Modell	Wanddurchbruchmaß (H x B) mm	Zargenaußenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaße (H x B) mm	Gewicht (in kg)
HPTN 1	1800 x 880	1835 x 930	1680 x 710	245
HPTN 2	1800 x 1000	1835 x 1050	1680 x 830	275
HPTN 3	2000 x 880	2035 x 930	1880 x 710	270
HPTN 4	2000 x 1000	2035 x 1050	1880 x 830	305
HPTN 5	2070 x 1000	2090 x 1040	1880 x 710	280
HPTN 6	2070 x 1120	2090 x 1160	1880 x 830	310

**Widerstandsgrad I nach EN 1143-1, VdS 2450**


Modell	Wanddurchbruchmaß (H x B) mm	Zargenaußenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaße (H x B) mm	Gewicht (in kg)
HPTV 5	1800 x 880	1795 x 870 x 240	1685 x 710	225
HPTVB 5 <sup>☼</sup>				340
HPTV 6	1800 x 1000	1795 x 990 x 240	1700 x 830	245
HPTVB 6 <sup>☼</sup>				375
HPTV 7	2000 x 880	1995 x 870 x 240	1885 x 710	240
HPTVB 7 <sup>☼</sup>				365
HPTV 8	2000 x 1000	1995 x 990 x 240	1900 x 830	260
HPTVB 8 <sup>☼</sup>				405

**Widerstandsgrad II nach EN 1143-1, VdS 2450**

Modell	Wanddurchbruchmaß (H x B) mm	Zargenaußenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaße (H x B) mm	Gewicht (in kg)
HPTII 2111	-	2115 x 1100	1964 x 878	800

**Widerstandsgrad III nach EN 1143-1, VdS 2450**

Modell	Wanddurchbruchmaß (H x B) mm	Zargenaußenmaße (H x B x T) mm	Türdurchgangsmaße (H x B) mm	Gewicht (in kg)
HPTIII 2111	-	2115 x 1100	1964 x 878	850



**HPT-Serie:** Aufbau: Doppelwandige Tresorraumtür, Türgesamtstärke 75 mm, Massives Bolzenverriegelungssystem, Einbau: Die Zarge ist serienmäßig mit Mauerankern zum Einmauern/Einbetonieren ausgestattet.

**HPTN-Serie:** Aufbau: 4-wandige Tresorraumtür, Türgesamtstärke 125 mm, massiver Stahlprofilrahmen als Zarge, mit Feuerschutzisolierung nach DIN 4102, 3-seitige Bolzenverriegelung mit 35 mm starken Bolzen, Bandseite durch feststehende Hintergreifbolzen gesichert, zusätzl. Panzerung des Schloss-, Riegelwerk- und Riegelbolzenbereichs.

**HPTV- und HPTVB-Serie:** Aufbau: 4-wandige Tresorraumtür, Türgesamtstärke 110 mm, Massives Bolzenverriegelungssystem, sehr stark aufgebaute Hintergreifschiene an der Scharnierseite über die gesamte Türhöhe, aufbohrsichere Panzerplatte im Schlossbereich. Einbau: Die Zarge ist serienmäßig mit Bohrungen und Mauerankern ausgestattet. Sie kann somit wahlweise in Beton gegossen oder mit einer vorhandenen Wand verankert werden.

**HPTII und HPTIII-Serie:** Aufbau: Türblatt und Türzarge außen flächenbündig, Bodenzarge mit max. 15 mm hoher Schwelle, Türgesamtstärke 152 mm, kompakte Materialstärke vor den Schlössern, einschließlich Spezialfüllung mit Armierung und Panzerung 60 mm, massives Bolzenverriegelungssystem. Einbau: Türzarge ist teilbetoniert und muss mit der Wand fachgerecht vergossen werden. Serienmäßig vorbereitet für eine EMA-Anlage.

**Alle Modelle:** Verriegelung über Doppelbart-Sicherheitsschloss (inkl. 2 Schlüssel), Türöffnungswinkel 180°, Türanschlag DIN rechts.



Einbaubeispiel HPTV 8 / HPTVB 8

**HARTMANN** Waffenraumtüren nach Maß

Sollten Sie bei unseren Waffenraumtüren nicht mit den Standardmaßen zurechtkommen, unterbreiten wir Ihnen gerne ein faires Angebot für Ihre individuellen Anforderungen.

**HARTMANN** Modulare Waffenräume

Waffenräume bieten überall dort zuverlässigen Schutz, wo ein Tresor nicht genügend Platz bietet. Daher eignen sie sich optimal zur sicheren und gesetzeskonformen Aufbewahrung größerer Waffenbestände oder Sammlungen.

HARTMANN Waffenräume werden in Modulbauweise errichtet. Höhe, Breite und Tiefe sowie die Tür und das Verschlussystem können frei gewählt werden.

Die Waffenräume lassen sich separat aufstellen oder als Raum-in-Raum-Systeme in vorhandene räumliche Gegebenheiten einpassen. Weitere Vorteile der Modulbauweise:

- Die Systemkomponenten sind äußerst kompakt und dadurch relativ leicht. Sie werden direkt vor Ort in Trockenbauweise montiert und durch Verschweißen zusätzlich gesichert.
- Die Wände bestehen aus einzelnen Paneelen. Bei einem Umzug bzw. Standortwechsel lässt sich der Waffenraum daher demontieren und am neuen Standort aufbauen.
- Bei Bedarf kann der Waffenraum erweitert werden.

HARTMANN Waffenräume verfügen inklusive der Türen über einen geprüften und zertifizierten Einbruchschutz nach EN 1143-1. Sie sind in verschiedenen Widerstandsgraden erhältlich. Die Türen der Waffenräume können optional mit Komponenten zum Anschluss an eine Einbruchmeldeanlage (EMA) vorgerüstet werden.



HPT II & III

**HARTMANN** Waffenraumtüren nach Maß



Modulbauweise – praktisch und flexibel!



In allen Größen und verschiedenen Widerstandsgraden

Optional mit dekorativer  
Innenbeleuchtung



HTE 106-02/B

**HARTMANN Panzerglaswaffenschränke SERIE HTE**

Versicherungseinstufung privat bis 30.000,-\* € , gewerblich bis 2.500,-\* €

Die Panzerglaswaffenschränke in edler Holzoptik gehören zur Exclusive Line von HARTMANN TRESORE. Großflächige Panzerglasscheiben in der Tür – und je nach Modell auch an den Seiten – sowie die entsprechende Innenbeleuchtung setzen Ihre Sammlungen, Waffen oder sonstigen Exponate ins rechte Licht.

Die hochwertigen Sicherheitsschränke sind nach der strengen europäischen Norm EN 14450, Sicherheitsstufe 2, zertifiziert.

**Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450**


Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffen- halter
HTE 104-01/B	1700 x 525 x 348	1660 x 440 x 260	145	7
HTE 104-02/B	1700 x 674 x 413	1660 x 590 x 322	181	10
HTE 105-01/B	1900 x 820 x 460	1860 x 726 x 372	240	13
HTE 106-01/B	1900 x 1220 x 460	1860 x 1126 x 372	386	20
HTE 106-02/B	1900 x 1220 x 460	1860 x 1086 x 372	392	19
HTE 107-01/B	1700 x 910 x 640*	1660 x 750 x 530*	205	8
	*Schenkelmaß	*Schenkelmaß		
HTE 108-01/B	1700 x 820 x 460	1660 x 686 x 372	221	12

**Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450**

HTE 115-01/B	1960 x 840 x 450	1860 x 730 x 372	263	13
HTE 118-01/B	1960 x 840 x 450	1860 x 730 x 372	300	13



optional mit Fingerprint-Verschlussystem



HTE 108-01/B




HTE 106-01/ES


Abb. zeigt Sonderausstattung



HTE 104-01/B



HTE 105-01/B



optional mit Elektronenschloss



optional mit Fingerprint-Verschlussystem

Panzerglaswaffenschränk  
als Eckschränk



HTE 107-01/B



HTE 115-01/B



HTE 118-01/B

Modelle HTE 115-01/B und  
HTE 118-01/B in neuem Design



Müller Schießzentrum Ulm

**HARTMANN Panzerglaswaffentresore SERIE HTE**

Korpus mehrwandig, Tür mit mehrlagiger Panzerglasscheibe

Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

Repräsentativ und sicher: In den nach EN 1143-1 zertifizierten N (0)-Panzerglaswaffentresoren im neuen Design können Langwaffen, Kurzwaffen und Munition zusammen, ohne Trennung durch einen Innentresor, aufbewahrt werden! Wählen Sie Korpusfarbe, Innenauskleidung und Einrichtung!

**Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1**

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffenhalter
HTE 210-01/B	1802 x 840 x 450	1689 x 720 x 364	270	13
HTE 220-01/B	1802 x 1060 x 450	1689 x 940 x 364	315	17




HTE 210-01/B

**NEU:**  
**Panzerglas-**  
**Waffentresor**  
**in N (0)**



optional mit Elektronikschloss




optional mit Fingerprint-Verschlusssystem



optional mit Innentresor



optional mit LED-Innenbeleuchtung



Ideal auch zur sicheren und gleichzeitig repräsentativen  
 Waffenaufbewahrung im Jagdwaffenhandel

**HARTMANN Panzerglasschränke SERIE HTE**

Versicherungseinstufung privat bis 30.000,-\* €, gewerblich bis 2.500,-\* €

Sicherheitsstufe S2 nach EN 14450

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffen- halter	Glas- böden
HTE 104-01/A	1700 x 525 x 348	1660 x 440 x 260	145	-	4
HTE 104-02/A	1700 x 674 x 413	1660 x 590 x 322	181	-	4
HTE 105-01/A	1900 x 820 x 460	1860 x 726 x 372	240	-	4
HTE 107-01/A	1700 x 910 x 640*	1660 x 750 x 530*	205	-	4
	*Schenkelmaß	*Schenkelmaß			
HTE 108-01/A	1700 x 820 x 460	1660 x 686 x 372	237	-	4

**HARTMANN Panzerglastresore SERIE HTE**

Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1

Modell	Außenmaße (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Glasböden
HTE 210-01/A	1802 x 840 x 450	1689 x 720 x 364	270	4
HTE 220-01/A	1802 x 1060 x 450	1689 x 940 x 364	315	4

**HARTMANN Farbmuster - Tresorkorpus/Inneneinrichtung**

Wählen Sie für Ihren Panzerglaswaffentresor oder Ihre Vitrine den Holzton oder die Farbe, die zu Ihrer Einrichtung und Ihrem Ambiente passt.

**Tresorkorpus:**



Nussbaumoptik



Wurzelholzoptik



Eichenholzoptik (hell)



Ahornoptik



Schwarz



Weiß



Kirschholzoptik (dunkel)

**Inneneinrichtung:**



Beige



Dunkelgrau



Rot



Grün

**Wählen Sie Ihre Wunschfarbe aus!**



HTE 108-01/A

Optional mit dekorativer Innenbeleuchtung

Die Panzerglasvitrinen sind mit Glasböden ausgestattet und eignen sich besonders zur Verwahrung exklusiver Exponate

**HTE 108-01/A** mit seitlicher Verglasung

Innenraumauskleidung wahlweise in grün, rot, beige oder grau



HTE 210-01/A

**Vds N (0)  
Schrank**

**HARTMANN** Massivholzwaffentresore Serie HTE 155

Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

*Wir bieten exklusive Vitrinen und Waffentresore, die es unseren Kunden ermöglichen, schöne Jagd- und Sammlerwaffen nach den strengen Vorgaben des Waffengesetzes aufzubewahren und zu präsentieren.*

*HARTMANN Massivholzwaffentresore sind zertifiziert nach EN 1143 - 1 Widerstandsgrad N (0) und damit für die Aufbewahrung von Langwaffen, Kurzwaffen und Munition zugelassen.*

*Unsere Vitrinen werden in handwerklicher Tradition als Einzelstücke gefertigt. Abweichend von den Standardmaßen können wir verschiedene Größenvarianten anbieten. Die Integration dieses Waffentresor-Systems in eine bereits bestehende Schrankwand ist ebenso möglich.*

**Widerstandsgrad N (0) nach EN 1143-1, VdS 2450**

Modell	ca. Außenmaße* (H x B x T) mm	Innenmaße (H x B x T) mm	Gewicht (in kg)	Waffen- halter	Anzahl Türen
HTE 155-01	1900 x 800 x 600	1340 x 630 x 430	450	9	1
HTE 155-02	1900 x 1200 x 600	1340 x 1030 x 430	600	14	2

\* Die endgültigen Maße ergeben sich durch die individuelle Gestaltung von Korpus, Sockel und Gesims



HTE 155-01



**HARTMANN** Massivholzwaffentresore Serie HTE 155

Versicherungseinstufung privat bis 40.000,-\* €, gewerblich bis 10.000,-\* €

Die Grundkonstruktion des Schrankes besteht aus massivem Eichenholz mit einer integrierten Sicherheitsausstattung aus Edelstahl und mehrlagigem Spezial-Panzerglas. Die ebenfalls massiven Holzoberflächen (Sichtflächen) können aus verschiedenen Holzarten hergestellt werden. Die Standardlackierung der Waffentresore wird in Klarlack ausgeführt. Dadurch erscheinen die Oberflächen in der Naturfarbe des verwendeten Holzes. Auf Wunsch sind spezielle Beizen, farbige Lackierungen oder andere Oberflächenbehandlungen möglich.

In der Standardausstattung enthalten die Vitrinen je nach Größe 2 bzw. 4 Schubladen sowie eine in die Decke integrierte Halogen-Innenbeleuchtung. Die Waffenhalter können nach der gewünschten Anzahl der einzustellenden Langwaffen individuell variiert werden. Die Ausstattung mit zusätzlichen Ablagen oder Halterungen, z.B. für Kurzwaffen, ist ebenso möglich. Weitere Optionen wie Samtauskleidung oder spezielle Innenraumgestaltung mittels Verspiegelung sind auch erhältlich.

Alternativ zum Sicherheitsglas können die Seitenwände der Vitrinen mit einer entsprechenden Holzfüllung ausgestattet werden. Andererseits ist sogar eine Verglasung der Schrankrückseite möglich! Eine so entstehende frei im Raum stehende Vitrine bietet damit Einsicht von allen Seiten.

Insbesondere bei den exklusiven Massivholzwaffenschränken erfüllen wir spezielle Kundenanforderungen an Ausstattung und Design!



HTE 155-02

Die  
Innenausstattung  
kann nach individuellen  
Wünschen gefertigt  
werden!

**Der HARTMANN HTE 155 ist der  
einzige Massivholzwaffentresor  
mit VdS-Zulassung!**



Sicher und repräsentativ für Ihre schönsten Waffen

Einrichtungsbeispiel HTE 155-02

Erhältlich in den Holzarten:  
Kirschbaum, Eiche, Buche, Ahorn oder  
Birke, jeweils natur oder lackiert.  
Auf Wunsch sind spezielle Beizen,  
farbige Lackierungen oder andere  
Oberflächenbehandlungen möglich.



HARTMANN Auto-Waffenschränke

### **Autowaffenschränke:**

Gemäß § 12 Abs. 3 des Waffengesetzes (WaffG) darf eine Waffe während des Transports „nicht zugriffsbereit“ sein, sondern muss sich in einem „verschlossenen Behältnis“ befinden. Damit ist gemeint, dass dieses Behältnis abgeschlossen sein muss. Ein einfaches Futteral ohne Schloss reicht nicht aus. Das Gleiche gilt auch für feststehende Messer mit einer Klingenlänge von mehr als 12 cm (§ 42a WaffG), also die meisten Jagdmesser.



### **HARTMANN Auto-Waffenschränke SERIE AT**

Der Auto-Waffenschränk dient dem sicheren und gesetzeskonformen Transport von Schusswaffen und Jagdmessern. Durch zwei stabile Koffergriffe kann der Autotresor bequem ein- und ausgeladen werden. Erhältlich in verschiedenen Größen in Sicherheitsstufe A (VDMA 24992) oder ohne Sicherheitsstufe. Vorbereitet zum Festeinbau durch Bohrungen im Boden und in der Türanschlagseite.



Modell AT	Außenmaße (H x B x T) in mm	Waffenhalter	ca. Gewicht (in kg)	ca. Volumen (in Liter)
<b>Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992**</b>				
AT 1/A	850 x 220 x 310	4	30	53
AT 2/A	1250 x 220 x 310	4	55	78
<b>Ohne Sicherheitsstufe</b>				
AT 1	850 x 220 x 310	4	20	55
AT 2	1250 x 220 x 310	4	28	80



### Sonderfarben

Soweit in der jeweiligen Beschreibung zur Serie nicht anders angegeben, haben unsere Waffenschränke serienmäßig die Farbe Lichtgrau (RAL 7035). Auf Wunsch steht Ihnen gegen einen geringen Aufpreis die nahezu gesamte RAL-Farbpalette zur Auswahl.

### Innentresore

Zusätzliche Innentresore sind bei sehr vielen Modellen möglich. Bitte fragen Sie einfach einen unserer Fachberater!

### Sonderausstattung

Die Sonderausstattung für Ihren HARTMANN-Waffenschrank bestellen Sie am besten gleich mit. Bei Fragen und besonderen Vorstellungen, die Sie in diesem Katalog nicht gefunden haben, rufen Sie uns an! Wir freuen uns darauf, Ihren Wunsch erfüllen zu können.

Unter anderem können Sie Ihren Waffenschrank mit separat abschließbaren Schubladen oder einem abschließbaren Türinnenfach ausstatten lassen, z. B. zur Aufbewahrung von Munition. Alternativ oder zusätzlich können Sie Aufsatztresore für Ihren Waffenschrank bestellen.



HARTMANN Aufsatztresore

### HARTMANN TRESORE Drückjagd-Caps

Ein nützliches Accessoire für den sicherheitsbewussten Jäger sind die original HARTMANN TRESORE Drückjagd-Caps in Signalarange aus weichem und schnell-trocknendem Fleece! Mit Stickerei und gravierter Metallschnalle für die Größenverstellung. Schlaufe für den Schützenbruch auf der rechten Seite.

### Trockenbeutel

Mit in den Waffentresor gelegt, bewahrt das Trockenmittel die Waffen wirksam vor Feuchtigkeit. Das Granulat speichert bis zu 600 g Feuchtigkeit und kann auf der Heizung getrocknet und so mehrfach wiederverwendet werden.



Abschließbares Innenfach



HARTMANN Munitionsschubladen



Drückjagdcaps



Trockenbeutel

## HARTMANN *Spezial-Waffentresore*

### Waffentresore mit Leder-Waffenhaltern

Rustikal und langlebig: Waffenhalter aus Leder verleihen Ihrem Waffentresor eine echte jagdliche Anmutung.



*Weitere Informationen  
zu Spezial-Waffentresoren  
unter Tel. 0800-8737673*



### Langwaffentresore

mit ausziehbaren Tablaren und exklusiver Ausstattung zur besonders schonenden und repräsentativen Aufbewahrung Ihrer Waffen



### Airbrushtresore

Lassen Sie sich von unserem Airbrush-Künstler Ihren ganz persönlichen Waffenschrank gestalten! Wählen Sie aus unserem umfangreichen Sortiment einfach einen Tresor oder Waffenschrank, der in Bezug auf Größe und Widerstandsgrad Ihren Vorstellungen entspricht. Anschließend überlassen Sie uns eine Vorlage mit Ihrem Wunschmotiv, und schon entsteht nach Ihren Vorgaben ein echter Blickfang!



### Individuelle Waffentresore

Auf Wunsch fertigen wir Waffenschränke auch komplett nach den Anforderungen und Vorstellungen unserer Kunden, z. B. mit einer Hochglanzlackierung in edlem Schwarz oder einem Bezug aus Leder. Das Interieur kann ebenfalls individuell gestaltet werden. Ob Waffenhalter in der gewünschten Stückzahl, Fächer und Schubladen aus Massivholz oder mit feinstem Leder bezogen, Speziallackierungen oder eine LED-Innenbeleuchtung – fast alles ist möglich! Gerne setzen wir uns auch mit Ihnen zusammen und gestalten Ihren Waffentresor gemeinsam mit Ihnen!

Unsere Tresore sind serienmäßig mit einem Doppelbart-Hochsicherheits-schloss mit mindestens zwei Doppelbartschlüsseln ausgestattet.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen eine Auswahl verschiedener Schlösser, Griffe und Beschläge für Ihren Tresor zeigen.

*Wir weisen jedoch darauf hin, dass nicht jeder Tresor mit jedem Schloss und Beschlag kombiniert bzw. ausgestattet werden kann.*

Nachdem wir gemeinsam den passenden Tresor für Sie gefunden haben, beraten wir Sie gerne auch bei der Wahl der passenden Verschlusstechnik.

## Biometrisches Fingerprint-Verschlusssystem

Das biometrische Fingerprint-Verschlusssystem ist das erste autarke biometrische Verschlusssystem mit VdS-Zertifizierung!

Die Kombination aus innovativem Fingerabdruck-Scanner und einem Hochsicherheitsschloss erfüllt zum einen höchste Sicherheitsanforderungen und ist gleichzeitig einfach und komfortabel zu bedienen.

Der Fingerabdruck-Scanner kann entweder flächenbündig in die Tresortür integriert oder mit einem formschönen Beschlag auf der Tresortür montiert werden (modellabhängig).

Tipps und Empfehlungen erhalten Sie durch unsere Fachberater unter 0800-8737673

**Waffentresore mit VdS-geprüftem Fingerprintsschloss!**

- innovativ
- sicher
- komfortabel



Auswahl mit verschiedenen Beschlägen

## Doppelbarthochsicherheitsschlösser

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



1



2

## Mechanische Zahlenkombinationsschlösser

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



3



4

## Elektronische Tastenkombinationsschlösser

Auswahl mit verschiedenen Beschlägen



5



6



7



8



9



10



11

# HARTMANN Produktübersicht

## ■ PRODUKTE

- Geschäftstresore
- Privattresore
- Feuersichere Tresore
- Wandtresore
- Datensicherungsschränke
- Dokumentenschränke
- Gefahrstoffschränke
- Möbeltresore
- Hotelsafes
- Schlüsseltresore
- Wertraumtüren
- Airbrushtresore
- Bankentechnik
- Gebrauchtresore

## ■ LEISTUNGEN

- Alle Sicherheitsstufen
- Alle Größen
- Alle Farben
- Sonderanfertigungen

## ■ SERVICE

- Beratung vor Ort
- Entsorgung von Alttresoren
- Umtransporte
- Soforthilfe bei Einbruch
- Schadensgutachten
- Leihtresore
- Leasing & Finanzierung



*Fordern Sie unseren  
Hauptkatalog an!  
Freecall 0800-8737673*



**Einbruchsichere Tresore**

Ob Privathaushalt oder Firma: Wichtige Dokumente, Urkunden und andere Papiere lassen sich bei Verlust oft nur sehr schwer oder gar nicht wiederbeschaffen und sollten deshalb in einem einbruchsicheren Tresor aufbewahrt werden.

Zu unserem Angebot gehören einbruchsichere Tresore in vielen Größen und Schutzklassen. HARTMANN-Tresore werden von anerkannten und unabhängigen Zertifizierungsinstituten wie der VdS Schadenverhütung GmbH und der ESSA e. V. nach Euro-Norm geprüft und zertifiziert.



**Feuersichere Tresore**

Ein feuersicherer Tresor ist die richtige Wahl, wenn Sie wichtige geschäftliche oder private Unterlagen vor Bränden und Schäden durch Rauchgase oder Löschwasser schützen möchten. Auch ideelle Werte und persönliche Erinnerungsstücke wie z. B. alte Familienfotos oder Briefe sind in einem feuersicheren Tresor sicher untergebracht. Zu unserem Angebot gehören feuersichere Tresore in verschiedenen Feuersicherheitsklassen.

**Einbruch- und feuersichere Tresore**

Ein einbruch- und feuersicherer Tresor bietet Ihnen die Sicherheit, dass Ihre wichtigen Unterlagen nicht nur im Falle eines Einbruchs, sondern auch bei einem Brand sicher im Tresor verstaut sind. Bei uns bekommen Sie sogenannte Duplexschränke in nicht weniger als vier verschiedenen Feuersicherheitsklassen kombiniert mit unterschiedlichen Einbruchschutzklassen.



European Security Systems Association (ESSA) e.V.  
Zertifizierungsstelle nach EN 45011 für Sicherheitsprodukte

**■ Geprüfte Sicherheit**

Unsere Tresore entsprechen den hohen deutschen Sicherheitsnormen und den europäischen Standards. Sie werden von anerkannten und unabhängigen Prüfinstituten auf ihren Einbruch- und Feuerschutz getestet und tragen entsprechende Prüfplaketten.



Fordern Sie einen unserer  
Spezialkataloge an!  
Freecall 0800-8737673



## Annahme- und Ausgabebetresore

Mit Annahme- und Ausgabesystemen können Autohäuser, Autovermietungen und Kfz-Werkstätten ihren Kunden einen echten 24-Stunden-Service bieten! Die Tresore können im Außenbereich aufgestellt oder in die Gebäudewand integriert werden.



## Betäubungsmittel-Tresore

Nach § 15 des Betäubungsmittelgesetzes (BtMG) und den Richtlinien des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) hat jeder Teilnehmer am Betäubungsmittelverkehr die in seinem Besitz befindlichen Betäubungsmittel gesondert aufzubewahren und gegen unbefugte Entnahme zu sichern. Wir bieten gesetzeskonforme BTM-Tresore für alle Bereiche, Institutionen und Unternehmen, in denen Betäubungsmittel gelagert werden.



### **Briefmarken- und Münztresore**

Schützen Sie Ihre wertvolle Sammlung vor Diebstahl und Feuer! Die Innenausstattung kann auf Wunsch ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen und Erfordernissen gefertigt werden.



### **Gefahrstoffschränke**

Die vorschriftsmäßige Lagerung von Gefahrstoffen wird seit 2004 durch die EN 14470 verbindlich geregelt. Bei uns bekommen Sie Gefahrstoffschränke für die unterschiedlichen Risiken.



### **Hoteltresore und Minibars**


Zu unserem umfangreichen Produktprogramm für Hotellerie und Gastronomie gehören zahlreiche unterschiedliche Zimmersafes, energiesparende Minibars, Schließfachanlagen, Backoffice-Tresore und Schlüsselausgabe-Systeme.



### **Acrylglastresore**

Bei Messen, Ausstellungen und anderen Events wird der Acrylglastresor gerne zur Präsentation exklusiver Produkte oder für Gewinnspiele und Verlosungen genutzt.





# SIGNATURE SAFES

by *Hartmann*

Schönheit und Sicherheit sind kein Widerspruch – die Tresore unserer Marke Signature Safes by HARTMANN sind der beste Beweis. Sie werden nach Kundenwunsch individuell gefertigt.

Verleihen Sie Ihrem Zuhause oder Ihrem Büro eine persönliche und individuelle Note, ohne dabei auf die neueste Sicherheitstechnik zu verzichten.



Fordern Sie unseren  
Katalog an!  
[katalog@signature-safes.de](mailto:katalog@signature-safes.de)



### ■ Masterpieces

Exklusiv, absolut außergewöhnlich und individuell: Die Masterpieces der Marke Signature Safes by HARTMANN bieten luxuriöse Sicherheit in Vollendung. Geschaffen für Menschen, die ihrer Persönlichkeit und ihrem Stil konsequenten Ausdruck verleihen.



### ■ Uhrentresore

Für Ihre wertvollsten Stücke: Uhrentresore, individuell gefertigt und ausgestattet mit hochwertigen Uhrenbewegern. So bleiben auch Ihre Automatikuhren im Tresor jederzeit funktions- und präsentationsbereit.



### ■ Schmucktresore

Samtgepolsterte Schubladen, Ringhalter oder Kettenfächer: In einem maßgefertigten Schmucktresor sind Ihre Schmuckstücke sicher und ganz nach Ihren Wünschen untergebracht.



### ■ Interieur Design

Eine Inneneinrichtung aus Edelholz oder komplett mit feinstem Leder bezogen, filigrane Glaselemente, mit Samt oder Edelfilz ausgepolsterte Schubladen, integrierte Uhrenbeweger, eine LED-Innenbeleuchtung – das Interieur Ihres Signature Safes wird ganz nach Ihren persönlichen Vorstellungen und Erfordernissen gefertigt.

# Transportfragebogen

**Free-Fax-Nr: 0800 – 66 88 667 (deutschlandweit gebührenfrei)**

<b>Auftragsnummer:</b>		<b>Anlieferung möglich:</b>	
Name:		von	Uhr
		bis	Uhr
<b>Firma:</b>		<b>Anlieferung nicht möglich (Abwesenheit, Bauarbeiten etc.)</b>	
Abteilung:		von	Uhr
		bis	Uhr
<b>Ansprechpartner:</b>		Ist die Vertragung zur Verwendungsstelle erforderlich?	
PLZ/Ort:		<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein (Anlieferung frei Bordsteinkante möglich)	
Telefon:	Fax:	Falls ja:	
E-Mail:		<input type="checkbox"/> ebenerdig	
<b>Lieferanschrift:</b>		<input type="checkbox"/> über Stufen, siehe Punkte 1 und 2	
Firma:		<input type="checkbox"/> per Fahrstuhl, siehe Punkt 3	
Straße:		<b>Allgemeine Transport-/Lieferbedingungen:</b>	
PLZ/Ort:		Die Anlieferung der Schränke erfolgt ebenerdig auf einer Palette. Auf Wunsch ist die Aufstellung frei Verwendungsstelle durch geschultes Fachpersonal mit entsprechendem Spezialgerät möglich. Die Kosten für die Vertragung vor Ort erfragen Sie bitte bei Ihrem Fachberater.	
Telefon (tagsüber):	(abends):		
Telefax (tagsüber):	(abends):		


## 1. Transportweg außerhalb des Gebäudes:

- 1.1 Ebenerdig ohne Stufen?     ja     nein
- 1.2 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: \_\_\_\_\_ Stück
- 1.3 zu Punkt 1.2: Vorstehende Kanten?     ja     nein
- 1.4 Belag der Stufen? \_\_\_\_\_
- 1.5 Kann der LKW die Stufen mittels rückseitiger Hebebühne überbrücken?     ja     nein
- 1.6 Parkmöglichkeit?     ja     nein
- 1.7 Belag des Transportweges? \_\_\_\_\_
- 1.8 Laderampe vorhanden?     ja     nein
- 1.9 Gabelstapler vorhanden?     ja     nein

## 2. Transportweg innerhalb des Gebäudes:

- 2.1 Ebenerdig ohne Stufen?     ja     nein
- 2.2 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: \_\_\_\_\_ Stück
- 2.3 zu Punkt 2.2: Vorstehende Kanten?     ja     nein
- 2.4 Belag der Stufen? \_\_\_\_\_
- 2.5 Aufstellungsort im Keller?     ja     nein
- 2.6 Aufstellungsort \_\_\_\_\_ Etage?     ja     nein
- 2.7 Treppenart ( Siehe unten, bitte direkt ankreuzen )
- 2.8 Treppenbauart (z.B. Holz-, Stahlstreppe) \_\_\_\_\_
- 2.9 zu Punkt 2.7 und 2.8 freistehend?     ja     nein  
untermauert?     ja     nein

## (zu Punkt 2.7) Transportweg innerhalb des Gebäudes - Treppenarten:



1. Gerade Treppe ohne Geländer    5. Treppe mit 90° Wendepunkt
2. Gerade Treppe mit Geländer    6. Treppe 180° angewinkelt mit Podest
3. Treppe 90° angewinkelt mit Podest    7. Treppe 2 x 90° gewandelt ohne Podest
4. Wendeltreppe 180° gebogen    8. Treppe 1 x 180° gewandelt ohne Podest

## 3. Fahrstuhltransport

- 3.1 Kann der Transport mittels vorhandenem Fahrstuhl vorgenommen werden?     ja     nein
- 3.2 Ist der Treppentransport zusätzlich zum Fahrstuhltransport nötig?     ja     nein
- 3.3 Ist die Tragkraft des Fahrstuhls ausreichend für das Schrankgewicht?     ja     nein
- 3.4 Maße des Fahrstuhls:  
Türdurchgangshöhe/-breite: \_\_\_\_\_

## 4. Verankerung

- 4.1 Soll der Tresor verankert werden?     ja     nein

Weitere Anmerkungen:

Ort, Datum, Name

# Anforderung weiterer Informationen

**Free-Fax-Nr: 0800 – 66 88 667 (deutschlandweit gebührenfrei)**

Bitte senden Sie mir zusätzliche Informationen zu den angekreuzten Produktbereichen:

- Einbruch- und feuersichere Wertschutztresore
- Uhren- und Designtresore
- Zimmersafes und Minibars für die Hotellerie
- Betäubungsmitteltresore (BTM-Tresore)
- Gefahrstoffschränke
- Spezialtresore für die Automobilbranche



Oder fordern Sie Ihren Katalog direkt online an:



Ich interessiere mich speziell für \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
*Firmenname*

\_\_\_\_\_  
*Ansprechpartner (Vorname, Name)*

\_\_\_\_\_  
*Telefonnummer*

\_\_\_\_\_  
*Fax-Nummer*

\_\_\_\_\_  
*Straße, Haus-Nr.*

\_\_\_\_\_  
*E-Mail-Adresse*

@

## ■ PRODUKTE

Geschäftstresore  
Privattresore  
Feuersichere Tresore  
Wandtresore  
Möbeltresore  
Datenträgersafes  
Dokumentensafes  
Schlüsseltresore  
Tresorraumtüren  
Waffenschränke  
Hotelsafes  
Patientensafes  
Bankentechnik  
Designtresore  
Gebrauchttresore

## ■ LEISTUNGEN

Alle Sicherheitsstufen  
Alle Größen  
Alle Farben  
Sonderanfertigungen

## ■ SERVICE

Beratung vor Ort  
Entsorgung von Alttresoren  
Umtransporte  
Soforthilfe bei Einbruch  
Schadensgutachten  
Leihtresore  
Leasing & Finanzierung

\_\_\_\_\_  
**STEMPELFELD**

Bitte einfach kopieren, ausfüllen und per Fax an 0800 – 66 88 667 schicken.

## Erläuterung zum Waffengesetz:

Die Formulierung "...oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen..." bedeutet, dass man den Tresorschlüssel ständig bei sich tragen oder aber ihn an anderer Stelle sicher verwahren muss (z.B. kleiner Wandtresor etc.). Sollten Dritte unbefugt an die Waffen gelangen, weil der Schlüssel z.B. während der Nacht, beim Duschen oder beim Saunagang unbeaufsichtigt war, so stellt dies einen Verstoß gegen das Waffengesetz (WaffG) dar.



## Auszug aus dem Waffengesetz (WaffG) zur Neuregelung des Waffenrechts

vom 11. Oktober 2002 - Auszug aus § 36

### Aufbewahrung von Waffen oder Munition

(1) Wer Waffen oder Munition besitzt, hat die erforderlichen Vorkehrungen zu treffen, um zu verhindern, dass diese Gegenstände abhanden kommen

**oder Dritte sie unbefugt an sich nehmen.** Schusswaffen dürfen nur getrennt von Munition aufbewahrt werden, sofern nicht die Aufbewahrung in einem Sicherheitsbehältnis erfolgt, das mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen Mitgliedstaates des Übereinkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum (EWR-Mitgliedstaat) entspricht.

(2) Schusswaffen, deren Erwerb nicht von der Erlaubnispflicht freigestellt ist, und verbotene Waffen sind mindestens in einem der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad 0 (Stand Mai 1997) entsprechenden oder gleichwertigen Behältnis aufzubewahren; als gleichwertig gilt insbesondere ein Behältnis der Sicherheitsstufe B nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995). Für bis zu zehn Langwaffen gilt die sichere Aufbewahrung auch in einem Behältnis als gewährleistet, das der Sicherheitsstufe A nach VDMA 24992 (Stand Mai 1995) oder einer Norm mit gleichem Schutzniveau eines anderen EWR-Mitgliedstaates entspricht. Vergleichbar gesicherte Räume sind als gleichwertig anzusehen.

(3) Wer erlaubnispflichtige Schusswaffen, Munition oder verbotene Waffen besitzt (...), hat der zuständigen Behörde die zur sicheren Aufbewahrung getroffenen oder vorgesehenen Maßnahmen nachzuweisen. Besitzer von erlaubnispflichtigen Schusswaffen, Munition oder verbotenen Waffen haben außerdem der Behörde zur Überprüfung der Pflichten aus den Absätzen 1 und 2 Zutritt zu den Räumen zu gestatten, in denen die Waffen und die Munition aufbewahrt werden. Wohnräume dürfen gegen den Willen des Inhabers nur zur Verhütung dringender Gefahren für die öffentliche Sicherheit betreten werden; das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Wohnung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird insoweit eingeschränkt.

(4) Entspricht die bisherige Aufbewahrung von Waffen oder Munition, deren Erwerb und Besitz ihrer Art nach der Erlaubnis bedarf, nicht den in diesem Gesetz oder in einer Rechtsverordnung nach Absatz 5 festgelegten Anforderungen, so hat der Besitzer bis zum 31. August 2003 die ergänzenden Vorkehrungen zur Gewährleistung einer diesen Anforderungen entsprechenden Aufbewahrung vorzunehmen. Dies ist gegenüber der zuständigen Behörde innerhalb der Frist des Satzes 1 anzuzeigen und nachzuweisen.

### Auszug aus der Allgemeinen Waffengesetz-Verordnung (AWaffV)

vom 1. Dezember 2003 – Auszug aus §13 AWaffV

(6) In einem nicht dauernd bewohnten Gebäude dürfen nur bis zu drei Langwaffen, zu deren Erwerb und Besitz es einer Erlaubnis bedarf, aufbewahrt werden. Die Aufbewahrung darf nur in einem mindestens der Norm DIN/EN 1143-1 Widerstandsgrad I entsprechenden Sicherheitsbehältnis erfolgen. Die zuständige Behörde kann Abweichungen in Bezug auf die Art oder Anzahl der aufbewahrten Waffen oder das Sicherheitsbehältnis auf Antrag zulassen.

**Bundesgrenzschutzamt** Köln  
**Bundesgrenzschutzamt** Weil am Rhein  
**Bundesgrenzschutzpräsidium** Sankt Augustin  
**Bundesgrenzschutzamt Kleve** Kleve  
**Bundesgrenzschutzamt Flensburg** Flensburg  
**Bundespolizeiamt München** München

**DEVA Deutsche Versuchs- u. Prüfanstalt für Jagd- / Sportwaffen** Altenbeken  
**SFG-Sportförderungsgesellschaft** Wiesbaden

**Bundesforstamt Lübberstedt** Axstedt  
**Forstamt Lüdenscheid** Lüdenscheid  
**Bundesforstamt Möser** Möser  
**Forstamt Wolfhagen** Ahnatal-Weimer  
**Forstamt Ludwigslust** Kummer/Ludwigslust  
**Forstamt Grabow** Kremmin  
**Bundesforstamt** Munster  
**Forstamt Kandel** Kandel i.d. Pfalz  
**Bundesforstamt Klietz** Klietz  
**Nieders. Forstamt Uslar** Uslar  
**Forstamt Riefensbeek** Osterode a. Harz  
**Bundesforstamt Senne** Bad Lippspringe  
**Niedersächsisches Forstamt** Uslar  
**Bundesforstamt Warnerheide** Troisdorf  
**Bundesforstamt Spakeler Heide** Damme  
**Forstamt Wolfhagen** Wolfhagen  
**Nieders. Forstamt Saupark** Springe  
**Staatliches Forstamt** Titisee-Neustadt  
**Niedersächsisches Forstamt** Hude  
**Stadtforstamt Brilon** Brilon  
**Stadtforstamt Göttingen** Göttingen  
**Stadtforstamt Forstrevier** Hannover  
**Forstverwaltung** Parsau  
**Forstamt Bad Hersfeld** Bad Hersfeld  
**Bundesforstamt Hintersee** Hintersee  
**Nieders. Forstamt Carrenzien** Stapel  
**Bundesforstamt Lübtheen** Lübtheen  
**Nieders. Forstamt Carrenzien** Neuhaus / E.  
**Forstamt Sankt Blasien** Sankt Blasien  
**Forstamt Koblenz** Koblenz  
**Nieders. Landesforstamt** Dassel

**Polizeipräsidium Essen** Essen  
**Kriminalpolizei Schwelm** Schwelm  
**Polizeipräsidium Köln** Köln  
**Landespolizeidirektion** Karlsruhe  
**Polizeipräsidium Bielefeld** Bielefeld  
**Polizeipräsidium Bonn** Bonn  
**Polizeipräsidium Oberhausen** Oberhausen  
**Polizeipräsidium Essen** Essen  
**Kreispolizeibehörde Meschede** Meschede  
**Polizei Schießsportverein** Paderborn  
**Polizeipräsidium Trier** Trier  
**Polizeipräsidium Mainz** Mainz  
**Kreispolizeibehörde Schwelm** Schwelm  
**Polizeidirektion ZKD** Stendal  
**Polizeipräsidium Münster** Münster  
**Polizeipräsidium Chemnitz** Chemnitz  
**Polizeisportverein Linnich** Linnich  
**Polizeipräsidium Niederbayern** Regensburg  
**Polizeipräsidium Frankfurt a. M.** Frankfurt am Main  
**Kreispolizeibehörde Soest** Soest  
**Polizeipräsidium Osthessen** Fulda  
**Kreispolizeibehörde Olpe** Olpe

**Kreispolizeibehörde Kleve** Kleve  
**Akademie der Polizei** Freiburg  
**Polizeiwache Meckenheim** Meckenheim  
**Polizeiamt für Technik** Hannover  
**Polizeipräsidium Köln** Köln (Kalk)  
**Stadtverwaltung** Bad Rappenau  
**Polizeidirektion Freudenstadt** Freudenstadt  
**Sportvereinigung Polizei von 1920 e.V.** Hamburg  
**Polizeipräsidium Koblenz** Koblenz  
**Polizeidirektion Calw** Calw  
**Polizei Raesfeld** Raesfeld  
**Kreispolizeibehörde Olpe** Olpe  
**Bereitschaftspolizei** Rheinland-Pfalz  
**Zentrale Polizeitech. Dienste NRW** Duisburg

**Staatliches Bauamt Wesel** Wesel  
**Staatliches Hochbauamt Ansbach** Ansbach  
**Staatliches Hochbauamt Kempten** Kempten  
**Stadt Landshut Hochbauamt** Landshut  
**Staatliches Hochbauamt Ingolstadt** Ingolstadt  
**Staatliches Hochbauamt** Bad Kissingen  
**Bundeswehr Kalkar** Kalkar  
**Standortverwaltung Berlin** Berlin  
**Bundeswehr-Dienstleistungs-Zentrum** Erfurt  
**Landratsamt Böblingen** Böblingen  
**Bezirksregierung Detmold** Detmold

**Deutscher Jagdschutzverband e.V.** Bonn  
**Landesjagdverband**  
**Baden-Württemberg** Stuttgart  
**Bayerischer Jagdverband** Oberviechtach  
**Jagdschule Gut Grambow** Grambow  
**Landesjagdverband NRW e.V.** Dortmund  
**Landesjagdverband RP e.V.** Gensingen  
**Landesjagdverband Hamburg e.V.** Hamburg  
**Landesjägerschaft Niedersachsen e.V.** Hannover

**Schützenverein Olympia** Wilhelmshaven  
**Olympia Schießanlage Hochbrück** Garching  
**Deutscher Schützenbund e.V.** Wiesbaden  
**Bayerischer Sportschützenbund** Garching  
**Rheinischer Schützenbund** Leichlingen  
**Westfälischer Schützenbund** Dortmund  
**Nordwestdeutscher Schützenbund** Bassum  
**Norddeutscher Schützenbund** Kiel  
**Bund der Militär- und Polizeischützen (BDMP) e.V.** Paderborn  
**Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.** Wunsdorf  
**Sport Pistol and Rifle Club** Pulheim  
**Schützenverein 1924 e.V.** Weingarten/Baden  
**Landessportbund NS e.V.** Hannover  
**Sportpark GmbH** Solingen  
**Sportschützen Köln Ostheim** Köln  
**Polizeisportverein Linnich** Linnich  
**Schießsportverein Benningsen** Springe  
**Sportschützenverein Untertürkheim** Stuttgart  
**Schießsportgemeinschaft Detmold** Lemgo  
**Sportschützenverein Edlingen** Dischingen  
**TSG Sportgemeinschaft** Bad Wurzach  
**GTV-Schießsportabteilung** Bremerhaven  
**Sportschützen Raesfeld** Raesfeld  
**Schießsportfreunde Lengsdorf e.V.** Bonn



Empfohlen vom  
**Bundesverband  
 Deutscher  
 Berufsjäger**



DEUTSCHER SCHÜTZENBUND E.V.

Offizieller Ausrüster  
 des Deutschen  
 Schützenbundes  
 und seiner  
 Nationalmannschaft





## HARTMANN TRESORE AG

### ZENTRALE

Pamplonastraße 2  
33106 Paderborn  
Telefon +49 (0) 52 51 - 17 44 -0  
paderborn@hartmann-tresore.de



### NIEDERLASSUNG HAMBURG

Vorsetzen 41  
20459 Hamburg  
Telefon +49 (0) 40 - 36 90 54 -30  
hamburg@hartmann-tresore.de



### NIEDERLASSUNG BERLIN

Kurfürstendamm 63  
10707 Berlin  
Telefon +49 (0) 30 - 88 70 87 -70  
berlin@hartmann-tresore.de



### NIEDERLASSUNG DÜSSELDORF

Graf-Adolf-Straße 70  
40210 Düsseldorf  
Telefon +49 (0) 2 11 - 17 93 73 -49  
duesseldorf@hartmann-tresore.de



### NIEDERLASSUNG KÖLN

Hohenstaufenring 48-54  
50674 Köln  
Telefon +49 (0) 2 21 - 8 20 18 -20  
koeln@hartmann-tresore.de



### NIEDERLASSUNG MÜNCHEN

Arnulfstraße 51  
D-80636 München  
Telefon +49 (0) 89 - 3 68 12 60-700  
muenchen@hartmann-tresore.de



### HARTMANN TRESORE SCHWEIZ AG

Pflanzschulstrasse 3 | Postfach 185  
CH-8411 Winterthur  
Telefon +41 (0) 44 - 350 39 55  
info@hartmann-tresore.ch



[www.waffenschraenke.de](http://www.waffenschraenke.de)  
[info@waffenschraenke.de](mailto:info@waffenschraenke.de)